



望诊(三)

望形态





望诊(五)

望五官(一)

望目

目形主病

- 目胞浮肿，为水肿的常见表现
- 眼球突出，属癭瘤、肺胀、肿瘤(单侧)
- 目窠凹陷，见于吐泻伤津或气血虚弱者
- 久病重病眼球深陷、大肉尽脱，属脏腑精气衰竭，病危

望目态

- 眼睑红肿，属风热邪毒或脾胃蕴热上攻
- 瞳孔缩小，属川乌、草乌、毒蕈、有机磷农药中毒
- 瞳孔散大，属热极生风、中风、颅脑外伤或颅内肿瘤
- 瞳孔散大伴对光反射消失，属临床死亡指征
- 目睛凝视，属肝风内动
- 睡眠露睛，多属脾气虚弱，气血不足，胞睑失养所致
- 胞睑下垂又称睑废。双睑下垂者，多为先天不足、脾肾亏虚；单睑下垂者，多见于外伤所致

望目色

- 目赤肿痛：实热证
- 白睛发黄：黄疸
- 目眦淡白：血虚、失血
- 目胞色黑晦暗：肾虚
- 黑睛灰白浑浊：目生翳

目的脏腑分属

- 血轮：目内眦及外眦的血络属心
- 风轮：黑珠属肝
- 气轮：白睛属肺
- 水轮：瞳仁属肾
- 肉轮：眼胞属脾






扫码关注公众号 扫码进群学习

望诊(七)


望五官(三)



扫码关注公众号 扫码进群学习

望诊（八）

望躯体四肢



望诊（九）

望皮肤

- 望皮肤色泽
 - 皮肤发赤
 - 发于头面，为抱头火丹
 - 发于小腿足部，为流火
 - 发于全身、游走不定，为赤游丹
 - 发于上部，属风热化火
 - 发于下部，属湿热化火、外伤染毒
 - 皮肤发黄
 - 黄色鲜明如橘皮，为阳黄，多由湿热蕴蒸而成
 - 黄色晦暗如烟熏，为阴黄，多由寒湿阻遏而成
 - 皮肤紫黑
 - 弥漫性棕黑色改变，为黑疸，劳损伤肾所致
 - 周身皮肤发黑，见于肾阳虚
 - 皮肤白斑为白驳风，为风湿侵袭、气血失和、血不荣肤所致
- 斑疹
 - 斑
 - 阴斑：属脾不统血或阳虚寒凝气血
 - 阳斑：属温病邪入营血
 - 疹
 - 麻疹：属外感时邪，为儿科传染病
 - 风疹：属外感风热时邪
 - 瘾疹：属外感风邪或过敏

望诊排出物

- 望痰
 - 寒痰：色白而清稀或有灰黑点
 - 湿痰：色白量多而稠，容易咯出
 - 热痰：痰黄黏稠，成块
 - 燥痰：痰少而黏，不易咯出
- 望咯血
 - 咯血：痰中带血，色鲜红，属肺阴虚、肝火或痰热
 - 肺痈：咳吐脓血，腥臭异常，属热毒壅肺
- 望呕吐物
 - 清稀无酸臭味，属胃阳不足，寒邪犯胃
 - 秽浊酸臭，属邪热犯胃，胃失和降
 - 吐不消化、味酸腐的食物，属伤食
 - 呕吐黄绿苦水，属肝胆郁热或湿热
 - 吐血，色紫暗有块，属胃热，肝火，胃腑瘀血
 - 呕吐清水痰涎，伴胃脘振水声，属饮停胃脘
- 望涕
 - 鼻塞流清涕，属外感风寒；鼻流浊涕，属外感风热
 - 阵发性清涕，量多如注，伴喷嚏频作，属鼻鼈
 - 久流浊涕，质稠、量多、气腥，属鼻渊



望诊（十）

望诊小儿食指络脉

- 三关测轻重
 - 显于风关，属邪气入络，邪浅病轻
 - 达于气关，属邪气入经，邪深病重
 - 达于命关，属邪入脏腑，病情严重
 - 透关射甲，属病情凶险，预后不良
- 浮沉分表里
 - 食指络脉浮而显露，属外感表证
 - 食指络脉沉隐不显，属内伤里证
- 红紫辨寒热
 - 食指络脉偏红，属外感表证、寒证
 - 食指络脉紫红，属里热证
 - 食指络脉青色，属疼痛、惊风
 - 食指络脉淡白，属脾虚、疳积
 - 食指络脉紫黑，属血络郁闭，病属重危
- 淡滞定虚实
 - 食指络脉浅淡纤细，属虚证
 - 食指络脉浓滞增粗，属实证



望舌（一）

舌诊原理

可反映心神的病变

可反映脾胃的功能状态

可反映其他脏腑经络病变

- 肝藏血、主筋，足厥阴肝经络舌本
- 肾藏精，足少阴肾经循喉咙、挟舌本
- 足太阳膀胱经经筋结于舌本
- 肺系上达咽喉，与舌根相连
- 其他脏腑组织

脏腑的病变反映于舌

- 舌质多候五脏病变，侧重血分
- 舌苔多候六腑病变，侧重气分
- 舌尖多反映上焦心肺的病变
- 舌中多反映中焦脾胃的病变
- 舌根多反映下焦肾的病变
- 舌两侧多反映肝胆的病变
- 舌尖属上脘，舌中属中脘，舌根属下脘

反映气血津液的盛衰

正常舌象

淡红舌，薄白苔

舌象综合分析

舌质红，舌苔黄而干燥，主实热证

舌体红绛而有裂纹，舌苔焦黄干燥，主热极伤津

青紫舌与白腻苔并见，主气滞血瘀、痰湿内停

淡白舌黄腻苔，主脾胃虚寒而感受湿热之邪

红绛舌白滑腻苔，主营分有热，气分有湿

舌色转红，舌苔干燥，主邪热充斥，气营两燔

舌苔剥落，舌质红绛，主热入营血，气阴两伤

外感诸证 舌苔由白转厚，为邪气由表入里

舌苔由白转黄，为邪气化热

中风病人 舌色淡红，苔薄白，病情轻预后好

舌色暗红绛紫苔黄腻，为风痰、瘀血

卫气营血舌象 卫分有邪，苔薄白

气分有邪，舌红苔白厚而干或黄苔


营分有邪，舌绛


血分有邪，无苔少苔，舌绛紫暗



扫码关注公众号 扫码进群学习







望舌（四）

望舌质（三）

舌态

痿软舌

舌痿软，淡白无华：气血俱虚
兼舌红少苔：阴虚火旺，热灼津伤

强硬舌

舌红干而痿软：热灼津伤
兼色红绛少津：邪热炽盛
兼胖大兼厚腻苔：风痰阻络
兼语言蹇涩，伴肢麻、眩晕：中风先兆

歪斜舌

中风、暗痲、中风先兆

颤动舌

久病舌淡白，颤动：血虚动风
新病舌绛，颤动：热极生风
舌红少津，颤动：阴虚动风
舌体颤动：酒毒内蕴

吐弄舌


吐舌：疫毒攻心，或正气已绝
弄舌：热甚动风先兆
吐弄舌：小儿智力发育不全


短缩舌

兼舌淡白或青紫润：寒凝筋脉
色淡白而胖嫩：气血俱虚
体胖而苔滑腻：痰浊内阻
色红绛而干：热盛伤津



扫码关注公众号 扫码进群学习





重浊沉闷：实证，寒痰湿浊内停
 低微无力：虚证，肺气亏虚
 咳声不扬，痰稠色黄，不易咯出：热邪犯肺
 咳有痰声，痰多易咯：痰湿阻肺
 干咳无痰或少痰：燥邪犯肺或阴虚肺燥
 顿咳：风邪痰热搏结，小儿百日咳
 咳声如犬吠，伴有声音嘶哑：白喉

发作急，声高，呼出为快：实喘
 发作缓，声低，深吸为快：虚喘

痰饮内伏，复感外邪

新病多属实证，外感风寒或风热袭肺，或痰湿壅肺为“金实不鸣”
 久病多属虚证，阴虚火旺，肺肾精气内伤为“金破不鸣”

吐势缓，声弱，呕吐物清稀：虚寒，脾胃阳虚
 吐势较猛，声大，呕吐物或酸或苦：实热
 呕吐呈喷射状：热扰神明，或因头颅外伤
 呕吐酸腐味的食糜：食滞胃脘
 共同进餐者皆发吐泻：食物中毒
 口干欲饮，饮后则吐：水逆，饮邪停胃

新病，呃声有力：实证
 久病，呃声低沉，无力：脾胃气虚或胃气衰败
 突发呃逆：饮食刺激，或偶感风寒

咳嗽

喘


哮


音哑、失音

呕吐

呃逆







问诊(二)

问疼痛——部位

头痛

- 前额连眉棱骨痛：阳明经头痛
- 后头连项痛：太阳经头痛
- 头两侧痛：少阳经头痛
- 巅顶痛：厥阴经头痛
- 头痛连齿：少阴经头痛
- 头痛连项，遇风加重：风寒头痛
- 头痛怕热，面红目赤：风热头痛
- 头痛如裹，肢体困重：风湿头痛
- 头痛绵绵，过劳则盛：气虚头痛
- 头痛眩晕，面色苍白：血虚头痛
- 头脑空痛，腰膝酸软：肾虚头痛

胸痛

- 左胸心前区憋闷作痛，时痛时止：胸痹
- 胸背掣痛剧烈，手足清冷：厥心痛（真心痛）
- 胸痛，颧赤盗汗，午后潮热：肺癆
- 胸痛，喘促鼻扇，壮热面赤：肺热
- 胸痛，壮热，咳吐脓血腥臭痰：肺痈

胁痛

- 胀痛+太息易怒：肝气郁结
- 刺痛或胁下肿块固定拒按：气滞血瘀
- 胀痛+纳呆厌食，身目发黄：肝胆湿热
- 灼痛+面红目赤：肝胆火盛
- 胁痛+患侧肋间饱满胀，咳唾引痛：悬饮

胃脘痛

- 进食后疼痛加剧：实证
- 胃脘剧痛暴作，压痛及反跳痛：胃脘穿孔
- 胃脘疼痛失去规律，明显消瘦：胃癌

腹痛

- 腹部持续性疼痛，阵发性加剧：肠痹或肠结
- 全腹痛，有压痛及反跳痛：腹部脏器穿孔
- 脐外侧及下腹部突然剧烈绞痛，尿血：结石
- 脏器破裂或癌瘤：疼痛部位多是所在部位
- 妇女小腹及少腹部疼痛：痛经、异位妊娠破裂
- 上腹部疼痛：心肺病变
- 全腹、脐周或右少腹疼痛：肠癆、脂膜癆

腰痛

- 腰部经常酸软而痛：肾虚
- 腰部冷痛沉重，阴雨天加重：寒湿
- 腰部刺痛，或痛连下肢：瘀血阻络
- 腰部突然剧痛，尿血：结石阻滞
- 腰痛连腹，绕如带状：带脉损伤

问诊（三）

问头身胸腹

- 头晕
 - 头晕胀痛，头重脚轻，脉弦细：肝阳上亢
 - 头晕而胀，烦躁易怒，脉弦数：肝火上炎
 - 头晕面白，神疲乏力，舌淡脉弱：气血亏虚
 - 头晕而重，如物缠裹，痰多苔腻：痰湿内阻
 - 头晕耳鸣，腰酸遗精：肾虚精亏
 - 外伤后头晕刺痛：瘀血阻滞
- 胸闷
 - 胸闷、心悸、气短：心气、心阳虚
 - 胸闷、咳喘痰多：痰饮停肺
 - 胸闷壮热、鼻翼煽动：痰热壅肺
 - 胸闷气喘，畏寒肢冷：寒邪客肺
 - 胸闷气喘，少气不足以息：肺肾气虚
 - 突然受惊，气短神疲，惊悸不安：心胆气虚
- 心悸
 - 气短神疲或自汗，活动后加重：心气亏虚
 - 惊悸不安，惊惕不宁，失眠眩晕：胆郁扰痰
 - 兼见面色无华，舌淡：心血不足
 - 伴头晕目眩，纳差乏力，失眠多梦：心脾两虚
 - 心胸憋闷疼痛，时作时止：心脉痹阻
 - 兼见心烦少寐，五心烦热，舌红少苔：心阴虚
 - 心胸憋闷或痛，气虚，畏寒肢冷：心阳虚
 - 咳喘痰鸣，气短，形寒肢冷：肾虚水泛
- 脘痞
 - 脘痞，噎腐吞酸：食积胃脘
 - 脘痞，食少，便溏：脾胃气虚
 - 脘痞，饥不欲食，干呕：胃阴亏虚
 - 脘痞，纳呆呕恶，苔腻：湿邪困脾
 - 脘痞，胃脘有振水声：饮邪停胃
- 腹胀
 - 腹胀喜按：虚证，脾胃虚弱
 - 腹胀拒按：实证，食积燥结
 - 腹部胀大如鼓，皮色苍黄：鼓胀
- 麻木
 - 肌肤麻木，神疲无力：气血亏虚
 - 肢体麻木，眩晕欲仆：肝风内动
 - 半身麻木，兼口眼歪斜：痰瘀阻结
 - 四肢麻木，伴关节疼痛：寒湿阻滞
- 疲乏
 - 气血亏虚或阳气虚衰或脾虚湿困



扫码关注公众号 扫码进群学习


问诊(四)

问耳目

- 耳鸣、耳聋
 - 新起，声大如雷，按之尤甚：实证
 - 渐起，声细如蝉，按之可减：虚证
- 目眩
 - 视物旋转动荡，如乘舟车：实证，肝阳上亢、肝火上炎
 - 眼前如有蚊蝇飞动：虚证，气虚、血亏、阴精不足
- 目昏、雀盲
 - 肝肾亏虚，精血不足


问睡眠


- 失眠
 - 心肾不交：不易入睡，伴心烦
 - 心脾两虚：睡后易醒，不易再睡，伴心悸、便溏
 - 食积胃脘：夜卧不安，腹胀暖气酸腐
 - 胆郁痰扰：时时惊醒，不易安卧
 - 痰湿困脾：伴见头昏，胸闷，肢重
- 嗜睡
 - 脾失健运：饭后困倦，伴纳呆腹胀，神疲少气
 - 心肾阳衰：精神极度疲惫，神识朦胧，肢冷脉微
 - 正气未复：大病之后神疲嗜睡




问诊（六）


问二便







扫码关注公众号 扫码进群学习



脉诊（四）

相兼脉

- 浮脉相兼**
 - 浮紧脉 表寒证，风寒痹痛
 - 浮缓脉 风邪伤卫，营卫不和的太阳中风证
 - 浮数脉 表热证
 - 浮滑脉 表证夹痰，素体痰盛复感外邪
- 沉脉相兼**
 - 沉迟脉 里寒证
 - 沉弦脉 肝郁气滞，水饮内停
 - 沉涩脉 寒凝血瘀
 - 沉缓脉 脾肾阳虚，水湿停留
 - 沉细数脉 阴虚内热，血虚
- 弦脉相兼**
 - 弦紧脉 寒证、痛证
 - 弦数脉 肝郁化火，肝胆湿热，肝阳上亢
 - 弦滑数脉 肝火夹痰，肝胆湿热或肝阳上扰，痰火内蕴
 - 弦细脉 肝肾阴虚，血虚肝郁，肝郁脾虚
- 数脉相兼**
 - 滑数脉 痰热（火），湿热，食积化热
 - 洪数脉 阳明经证，气分热盛，外感热病
 - 浮数脉 表热证

常见真脏脉

- 无胃之脉**
 - 特征：无冲和之意、应指坚搏
 - 肾气竭绝之象
- 无神之脉**
 - 特征：脉律无序、脉形散乱
 - 雀啄脉 脾胃之气将绝
 - 解索脉 肾与命门之气皆亡
 - 屋漏脉 胃气营气将绝之候
- 无根之脉**
 - 特征：脉位表浅、虚大无根、微弱不应指
 - 釜沸脉 三阳热极，阴液枯竭
 - 鱼翔脉 三阴寒极，阳亡于外
 - 虾游脉 神魂将去



按诊 (一)

按肌肤

诊寒热

- 肌肤寒冷、体温偏低：阳气衰少
- 肌肤冷而大汗淋漓、脉微欲绝：亡阳
- 汗出如油，四肢肌肤尚温而脉躁疾无力：亡阴
- 肌肤灼热，体温升高：实热证
- 身灼热而肢厥，为阳热内闭，不得外达：真热假寒
- 外感病汗出热退身凉：表邪已解
- 身热初按热甚，久按热反转轻：热在表
- 无汗而灼热：热甚
- 身热不扬，初扪不觉很热，但扪稍久灼手：湿热蕴结
- 皮肤不热，红肿不明显：阴证
- 皮肤灼热，而红肿疼痛：阳证
- 皮肤干燥者：尚未出汗

诊润燥滑涩

- 干瘪者：津液不足
- 湿润者：身已出汗
- 肌肤枯涩者：气血不足
- 新病皮肤多滑润而有光泽：气血未伤
- 久病肌肤枯涩者：气血两伤
- 肌肤甲错者：血虚失荣或瘀血所致
- 肌肤濡软，按之痛减者：虚证

诊疼痛

- 硬痛拒按者：实证
- 轻按即痛者：病在表浅
- 重按方痛者：病在深部

诊肿胀

- 水肿：按之凹陷，举手不能即起者
- 气肿：按之凹陷，举手即起者

诊尺肤

- 尺肤热甚，其脉象洪滑数盛者：热证
- 尺肤凉，而脉象细小者：泄泻、少气
- 按尺肤陷而不起者：风水
- 尺肤粗糙如枯鱼之鳞者：精血不足、瘀血内停或脾阳虚衰、水饮不化之痰饮病

诊疮疡

- 寒证：肿硬不热者
- 热证：肿处烙手而压痛者
- 虚证：根盘平塌漫肿者
- 实证：根盘收束而隆起者
- 无脓：患处坚硬
- 已成脓边硬顶软者



扫码关注公众号 扫码进群学习

按诊(二)

按手足

- 阳虚之证
 - 四肢犹温为阳气尚存
 - 四肢厥冷多病情深重
- 寒证 手足俱冷者为阳虚寒盛
- 热证 手足俱热者为阳盛热炽
- 顺候 热证见手足热者
- 逆候 热证反见手足逆冷者
- 外感发热 手足背热甚者
- 内伤发热 手足心热甚者
- 表热 额上热甚于手心热者
- 里热 手心热甚于额上热者

按腹部

- 辨积聚
 - 病在血分：癥积，推之不移，痛有定处
 - 病在气分：瘕聚，推之可移，或痛无定处，聚散不定
 - 恶候：坚硬如石者
- 辨痞满
 - 脘腹痞满
 - 邪实结聚：局部满闷，按之较硬而疼痛
 - 胃腑虚弱：局部满闷，按之柔软无压痛
 - 脘腹胀满
 - 实满：腹部按之手下饱满充实而有弹性、有压痛者
 - 虚满：虽膨满，但按之虚软无弹性，无压痛者
 - 鼓胀：腹部高度胀大，如鼓之状者
 - 水鼓：有波动感，按之如囊裹水者
 - 气鼓：无波动感，叩击如击鼓之膨膨然者
- 腹痛
 - 虚证：腹痛喜按
 - 实证：腹痛拒按
 - 内痈：局部肿胀疼痛拒按
- 辨疼痛
 - 内有瘀血：按之疼痛，固定不移
 - 气滞、气闭：按之胀痛，病处按此连彼者
 - 右季肋部压痛：见于肝、胆、右肾和降结肠的病变
 - 右少腹作痛而拒按，或出现“反跳痛”：常见于肠痈
 - 左季肋部压痛：见于脾、左肾、降结肠等病变
 - 左少腹作痛，按之累累有硬块者：肠中有宿粪
 - 上腹部压痛：肝、胆、胃腑、胰和横结肠病变
 - 脐部压痛：小肠、横结肠、输尿管病变
 - 下腹部压痛：膀胱疾病、肠痈或女性生殖器官病变
- 腹部压痛





阴虚与阳虚鉴别

阴证


- 面色 㿔白、暗淡
- 精神 萎靡
- 四肢 肢冷、倦怠
- 声息 声音低微
- 口渴 不渴
- 大便 稀薄
- 小便 清长、短少
- 舌苔 舌淡胖，苔润滑
- 脉象 沉迟、微弱、细
- 八纲 表证、热证、实证

阳证

- 病邪 阳邪
- 病情 变化较快
- 面色 红
- 精神 兴奋
- 四肢 肢热、烦躁
- 声息 声高气粗
- 口渴 渴喜冷饮
- 大便 便秘、臭秽
- 小便 短赤涩痛
- 舌苔 舌红绛、苔黄黑
- 脉象 浮数、洪大、滑实

病因辨证(一)

六淫辨证



扫码关注公众号 扫码进群学习

病因辨证(二)

情志辨证

怒证	怒则气上	头痛目胀, 面红目赤, 脉弦
喜证	喜则气缓	喜笑不休, 精神涣散, 脉缓
悲证	悲则气消	善悲喜哭, 精神萎靡
恐证	恐则气下	恐惧不安, 二便失禁
忧证	忧则气郁	情志抑郁, 忧愁不乐
思证	思则气结	心悸健忘, 腹胀纳差

气病辨证

气虚证	辨证要点: 神疲、乏力、气短、脉虚
气陷证	辨证要点: 气短、气坠、脏器下垂
气不固证	辨证要点: 疲乏、脉虚及自汗或二便、经、精等的不固
气脱证	辨证要点: 气息微弱、汗出不止、脉微
气滞证	辨证要点: 胸胁脘腹或损伤部位的胀闷、胀痛、窜痛
气逆证	辨证要点: 咳喘或呕吐、呃逆
气闭证	辨证要点: 突发昏厥或绞痛、二便闭塞、息粗、脉实

血病辨证

血虚证	辨证要点: 面、睑、唇、舌、爪甲的颜色淡白、脉细
血脱证	辨证要点: 面色苍白、脉微或芤
血瘀证	辨证要点: 固定刺痛、肿块、出血、瘀血色脉征
血热证	辨证要点: 身热口渴、斑疹吐衄、烦躁谵语、舌绛、脉数
血寒证	辨证要点: 患处冷痛拘急、畏寒、唇舌青紫, 妇女月经愆期等


气血津液辨证

气血同病辨证

气滞血瘀证	辨证要点: 身体局部胀闷走窜疼痛, 舌质紫暗或有斑点, 脉弦涩
气虚血瘀证	辨证要点: 面色淡白无华, 痛处固定不移、拒按, 舌淡紫, 或有斑点, 脉涩
气血两虚证	辨证要点: 少气懒言, 自汗, 头晕目眩, 舌质淡白, 脉细无力
气不摄血证	辨证要点: 衄血、便血等各种慢性出血, 并见面色淡白无华, 舌淡白, 脉弱
气随血脱证	辨证要点: 大量出血的同时, 出现面色苍白, 舌淡, 脉微欲绝或散大无根

津液病辨证

痰证	辨证要点: 咳吐痰多、眩晕、体胖, 苔腻, 脉滑	
饮证	痰饮	饮停胃肠: 呕吐清涎, 胃中振水音, 肠间水声辘辘
	悬饮	饮停胸胁: 胸肋饱满, 咳嗽、转侧则痛增, 脉弦
	溢饮	饮停心包: 胸闷心悸, 气短不能平卧
	支饮	饮溢四肢: 肢体沉重、酸痛, 或浮肿, 小便不利
水停证	辨证要点: 肢体浮肿、小便不利, 或腹大痞胀, 舌淡胖	
津液亏虚证	辨证要点: 口渴尿少, 口、鼻、唇、舌、皮肤、大便干燥	



脏腑辨证（二）

脾与胃病辨证

- 脾气虚证 纳呆、腹胀、便溏、食后胀甚+气虚证
- 脾阳虚证 脾气虚+阳虚证
- 脾虚气陷证 脾气虚+下陷证
- 脾不统血证 气血不足+各种出血
- 湿热蕴脾证 纳呆、腹胀、便溏+湿热证
- 寒湿困脾证 纳呆、腹胀、便溏+湿证
- 胃气虚证 纳差+乏力
- 胃阳虚证 纳差+乏力+畏冷
- 胃阴虚证 饥而不欲食、胃脘嘈杂、灼痛干呕+舌红少苔，脉细数
- 胃热炽盛证 消谷善饥+实热证
- 寒饮停胃证 脘腹胀满，胃中有振水声，呕吐痰涎+饮邪内阻证
- 寒滞胃肠证 胃脘腹部冷痛，痛势急剧+实寒证
- 食滞胃肠证 痞胀疼痛+噎腐吞酸，呕泻酸馊臭食物
- 胃肠气滞证 脘腹胀痛走窜+噎气、肠鸣矢气后可缓解，脉弦

肝与胆病辨证

- 肝血虚证 肝血失养证+血虚证
- 肝阴虚证 肝阴失养证+阴虚内热证
- 肝郁气滞证 情志抑郁+肝经循行部位气滞、胀痛
- 肝火炽盛证 头痛如裂，急躁易怒，耳鸣如潮，胁肋灼痛+火热证
- 肝阳上亢证 眩晕耳鸣，头目胀痛，急躁易怒+肝肾阴虚证
- 肝风内动证
 - 肝阳化风 肝阳上亢证+肝风证
 - 热极生风 肝火炽盛证+肝风证
 - 阴虚风动 肝阴虚证+肝风证
 - 血虚生风 肝血虚证+肝风证
- 寒滞肝脉证 肝经所循行部位冷痛+实寒证
- 肝胆湿热证 黄疸证+肝经湿热证
- 胆郁痰扰证 胆怯、失眠、眩晕、呕恶+痰浊或痰热证

脏腑辨证（三）

肾与膀胱辨证


- 肾阳虚证 腰膝酸软，性欲减退，阳痿宫寒，或久泻+阳虚证
- 肾阴虚证 膝酸酸软，阳强易举、经少经闭+阴虚内热证
- 肾精不足证 发育迟缓，精少不育、经闭不孕+早衰
- 肾气不固证 固摄失司+肾气亏虚证
- 肾虚水泛证 水肿下肢为甚，尿少或心悸、咳喘痰鸣+肾阳虚证
- 膀胱湿热证 尿频、尿急、尿痛、尿血或尿有砂石、腰痛+湿热证


脏腑兼病辨证

- 心肾不交证 肾亏证+心火旺证
- 心脾气血虚证 心血虚证+脾气虚证
- 肝胃不和证 胃气滞证+肝郁证
- 肝火犯肺证 实火证+肺肝症状
- 肝脾不调证 气滞证+肝脾症状
- 心肺气虚证 心气虚证+肺气虚证+气虚证
- 脾肺气虚证 脾气虚证+肺气虚证+气虚证
- 肺肾气虚证 肺气虚证+肾气虚证+气虚证
- 心肾阳虚证 心阳虚证+肾阳虚证+虚寒证
- 脾肾阳虚证 脾阳虚证+肾阳虚证+阳虚证
- 心肝血虚证 心血虚证+肝血虚证+血虚证
- 肺肾阴虚证 肺阴虚证+肾阴虚证+阴虚证
- 肝肾阴虚证 肾阴虚证+肝阴虚证+虚热证



脏腑辨证各相关证候的鉴别





并病 一经病证未罢，又见他经病证



扫码关注公众号 扫码进群学习

卫分证 辨证要点：发热、微恶风寒、舌边尖红、脉浮数

气分证 辨证要点：发热、汗出、口渴、舌红苔黄、脉数有力

营分证 辨证要点：身热夜甚、心烦、舌红绛、脉细数

血分证 辨证要点：发热、神昏谵语、斑疹紫暗、出血动风、舌质深绛

传变
顺传 从卫分，依次传入气分、营分、血分
逆传 邪入卫分，直接深入营分、血分，病情重笃

上焦病证 辨证要点：发热、咳嗽气喘，甚则神昏谵语

中焦病证 辨证要点：发热口渴、腹满便秘、苔黄燥、脉沉实，或身热不扬，脘痞呕恶、便溏、苔黄腻、脉濡数

下焦病证 辨证要点：身热颧红、手足蠕动或瘛疔、舌绛苔少

传变
顺传 由上焦手太阴肺经，传入中焦、下焦
逆传 从肺卫传入心包，病情重笃

