

中医内科(中级)

(专业代码:315)

-
- 1、治疗血虚证时，补血药同时加入益气药是由于**气能生血**
 - 2、病证的虚实变化主要取决于**邪正的盛衰**
 - 3、流注于皮肤、孔窍的物质是**津**
 - 4、阳病治阴，用于**阴虚**
 - 5、燥邪致病多从**口鼻而入**
 - 6、州都之官是**膀胱**
 - 7、人体各种病变的最基本病机是**阴阳失调**
 - 8、以补阴药为主，适当配伍补阳药的治疗方法属于**阳中求阴**
 - 9、根据阴阳属性的可分性，五脏中属于阴中之阳的脏是**肝**
 - 10、可用阴阳互根互用来解释的是**阴损及阳**
 - 11、肝主疏泄生理功能的发挥，起根本作用的是**调畅气机**
 - 12、精气神学说中特别重视**神的作用**
 - 13、疾病发生与否取决于**正邪斗争的胜负**
 - 14、“百病多由痰作祟”的原因是**痰可随气升降无处不到**
 - 15、利小便而实大便的理论依据是**小肠主泌别清浊**
 - 16、阳盛格阴的证候是**真热假寒证**
 - 17、风邪多挟寒挟热，反映了六淫相**兼性**的致病特点
 - 18、怒能胜**思**
 - 19、五脏中有“娇脏”之称的是**肺**
 - 20、导致气机郁结的情志刺激因素是**思**
 - 21、具有主决断功能的腑是**胆**
 - 22、中医治病主要着眼于辨析**证候**

-
- 23、喜润恶燥的是胃
 - 24、连结“肺主呼吸”和“心主血脉”的中心环节是宗气的贯通和运行
 - 25、湿邪致病可表现为周身困重，四肢倦怠
 - 26、经络系统中，与脏腑有直接络属关系的是十二经脉
 - 27、肝气郁结与情志抑郁的关系最为密切。
 - 28、脾的生理特性是喜燥恶湿
 - 29、临床上暑邪伤人容易出现气短、乏力等症状，其主要原因是暑性升散，伤津耗气。
 - 30、在循行过程中连舌本、散舌下的经脉是足太阴经
 - 31、形成寒从中生的原因，主要是脾肾阳虚，温煦气化失司
 - 32、“中焦如沤”主要是描述胃的腐熟水谷
 - 33、主要起维系全身经脉作用的经脉是阳维脉、阴维脉
 - 34、正气存内，邪不可干指的是正气旺盛，邪气难以入侵
 - 35、诸热之而寒者，取之阳是指阴病治阳
 - 36、疾病发生的内在原因是正气不足
 - 37、形成虚证的病机是正虚邪不盛
 - 38、奇经八脉中，同起于胞中的三条奇经是督脉、任脉、冲脉
 - 39、二便不通是实证的临床表现
 - 40、七情内伤，最易损伤的脏腑是心、肝、脾
 - 41、十二经脉中，起于目外眦的足少阳
 - 42、称肝为“罢极之本”，主要是由于肝有贮藏血液的功能
 - 43、易伤阳气是寒邪的致病特点
 - 44、阴盛者胜之以阳所说明的阴阳关系是阴阳对立

-
- 45、津液输布的通道是三焦
 - 46、动极者镇之以静，阴亢者胜之以阳说明阴阳的对立制约
 - 47、同病异治之“异”，是指证候之异
 - 48、唾与肾关系密切
 - 49、中医临床治疗血虚病证时，常配以益气药，其理论依据是气能生血
 - 50、肾为气之根的含义是肾可以摄纳肺所吸入的清气
 - 51、肺主一身之气的功能取决于呼吸运动
 - 52、据《素问·举痛论》，惊则气乱
 - 53、据《素问·六节藏象论》，五脏中其华在发的是肾
 - 54、《素问·阴阳应象大论》“清阳发腠理，浊阴走五脏”的“浊阴”是指化生的精血津液
 - 55、据《素问·四气调神大论》，“闭藏”描述的是冬季的物候规律
 - 56、据《素问·热论》，巨阳为诸阳主气，是因其脉连于风府
 - 57、《素问·阴阳应象大论》中“浊阴走五脏”，“浊阴”是指精血津液
 - 58、根据《素问·至真要大论》，症见身转侧，背反张，体屈曲者，病多属于热
 - 59、《素问·至真要大论》中对“留者”病证的治疗宜采用攻之
 - 60、《素问·六节藏象论》所论的五脏的“其华”中，心其华在面
 - 61、《素问·至真要大论》中“皆属于心”的原文是诸痛痒疮
 - 62、据《素问·六节藏象论》，五脏中通于夏气的是心
 - 63、善诊者，察色按脉，先别阴阳。出自《素问·阴阳应象大论》
 - 64、《素问·阴阳应象大论》中“浊阴走五脏”，“浊阴”是指精血津液
 - 65、据《素问·生气通天论》，“开阖不得，寒气从之”则生大倮
 - 66、明确提出治未病的是《素问·四气调神大论》

-
- 67、《素问·痿论》认为五脏气热皆可致痿，肾气热可致**骨痿**
- 68、《灵枢·百病始生》篇认为积著于肠胃之募原，其症状表现为**饱食则安，饥则痛**
- 69、据《素问·六节藏象论》，五脏中为罢极之本的是**肝**
- 70、据《灵枢·本神》篇所述，所以任物者谓之心
- 71、据《素问·评热病论》，风厥的治疗应“表里刺之”，其中“里”是指**少阴**
- 72、大青龙汤证的病因病机是**风寒束表，阳郁化热，表寒里热**
- 73、服理中汤后应注意的事项是服汤后如食顷，饮热粥一升余，微自温，勿发揭衣被
- 74、患者，女，29岁。高热1周，大汗出，心烦谵语，大渴引饮，受风则脊背有冷感，舌红，苔黄干燥，脉洪大。临床最佳辨证是**白虎加人参汤证**
- 75、葛根芩连汤中喘而汗出的机理是**大肠热盛，上蒸于肺，外蒸于体表**
- 76、葛根芩连汤的主症是**发热，喘而汗出，下利不止**
- 77、伤寒表不解，心下有水气，针对这种病机，选方应用**小青龙汤**
- 78、患者，女，48岁，素有慢性胃溃疡病史，患感冒发热4天，经发汗解表治疗后，热退表解，但继而出现胃脘痞闷不舒，频频暖气，呕吐，胃纳差，舌苔白腻，脉滑。治疗选方用**旋覆代赭汤**
- 79、引起太阴病的主要病机是**中阳不足，寒湿内盛**
- 80、《伤寒论》中，通过发汗而止利的汤方是**葛根汤**
- 81、炙甘草汤证的脉症见**伤寒脉结代，心动悸**
- 82、太阳阳明证的主方是**麻子仁丸**
- 83、葛根芩连汤证的主要表现是**发热、下利不止，喘而汗出**
- 84、太阳伤寒与中风的鉴别要点是**汗出与否**
- 85、太阳中风汗出的机理是**风寒外袭，卫阳不固，营不内守**

-
- 86、**口苦咽干**不属少阳病第 96 条所述的主症
- 87、患儿恶寒发热 3 天，伴咳嗽气促，甚则喘息不得平卧，咯吐黄稠痰，胸中烦热，身热汗出，口渴引饮，二便尚可，舌苔黄，脉浮滑数。治疗宜用**麻杏石甘汤**
- 88、患者平素体弱畏寒，汗多，在大暑之夜，开窗而卧，仍周身汗出，至夜半觉冷始覆被而睡，其冷不减，反加甚，次晨诊之，病者头额及双手微汗，舌淡，苔薄白，脉来浮弱。其治疗宜用**桂枝汤**
- 89、阳明病，不吐不下，心烦者，可与**调胃承气汤**
- 90、霍乱的证候特点是**突发呕吐而利**
- 91、**手足厥寒，脉细欲绝，便溏呕呃**治用当归四逆加吴茱萸生姜汤
- 92、太阳病误下，出现下利不止，喘而汗出，脉促的，选用**葛根黄芩黄连汤**治疗
- 93、少阳病是外感热病过程中，由表入里，由寒转热的中间过渡阶段，其病既不同于太阳之表寒，又不同于阳明之里热，其病属于**热郁表里之间**
- 94、太阳病，汗下之后，表无大热，汗出而喘者，治宜**麻黄杏仁甘草石膏汤**
- 95、张仲景治黄疸用**汗吐下和温清消补**治法
- 96、半夏厚朴汤证的病机是**痰凝气滞**
- 97、白虎加人参汤所治消渴证的病机是**肺胃热盛、津气两伤**
- 98、渴欲饮水，口干舌燥者，治用**白虎加人参汤**
- 99、刚痉、柔痉的临床鉴别点是**无汗与有汗**
- 100、妇人转胞不得溺，证属**肾阳不足，气化不行**
- 101、虚劳虚烦不得眠，治宜**酸枣仁汤**
- 102、支饮的临床主症是**咳逆倚息，短气不得卧，其形如肿**
- 103、大黄附子汤的服用须注意**服后如人行四五里，进一服**

104、“谷疸为病，寒热不食，食即头眩，心胸不安，久久发黄为谷疸，治用茵陈蒿汤

105、治疗黄疸最基本的原则化湿

106、患者黎某，51岁，高血糖病史6年 手足麻木2月余。诊见：口渴喜饮但量不多，疲乏，手足麻木，时有刺痛，下肢发凉，舌淡红，苔薄黄少津 脉缓细 应首选的方剂是黄芪桂枝五物汤

107、太阳病，其证备，身体强，几几然，脉反沉迟，此为痉，主治方为瓜蒌桂枝汤

108、血痹虚劳篇中在调补阴阳两虚方面，多侧重于甘温扶阳

109、腹满不减，减不足言，当须下之，治宜大承气汤

110、胸痹之病，喘息咳唾，胸背痛，短气，治宜栝蒌薤白白酒汤

111、饮病的主脉是偏弦

112、患者张某，男，22岁，10天前开始恶寒发热，咳引胸痛，在院外作感冒治，寒热减轻，而咳嗽、胸痛加重，住入我院，X线透视：右侧胸腔大量积水，心脏左移。胸水化验：色黄微浑，细胞总数3000/mm³，白细胞1200/mm³，单核细胞0.63，多核细胞0.37，李凡氏试验阳性。诊断为“渗出性胸膜炎，右胸积液”。患者形体壮实，咳嗽气短，右胸肋痛，口干不饮，大便干结，苔薄白，脉弦滑。此病属于痰饮病之悬饮

113、患者李某，女，38岁。下腹疼痛，不能入睡，已十余天，经静脉滴注先锋霉素加替硝唑连续7天无效，带下量多，色淡黄，无异味，伴恶心呕吐，纳呆，寐欠安，尿频，大便正常。

平素月经周期基本规则，经量正常，经色鲜红，无血块，末次月经5月11日。生育史

1-0-3-1，放置宫内节育环。B超检查无明显异常。发热，手足冷，舌苔白腻，脉紧弦。首选方剂为大黄附子汤

114、脉沉迟属于瓜蒌桂枝汤中选用瓜蒌根为主药治疗的临床依据

115、悬饮主方十枣汤，其服用的最佳时间是平旦

-
- 116、痉病的主脉是**紧而弦脉**
- 117、淋家误用汗法可引起**便血**
- 118、大建中汤是由**蜀椒、人参、干姜及饴糖组成**
- 119、《血痹虚劳篇》所述，治疗虚劳病的根本大法是**补益脾肾**
- 120、风温热陷心包的证候是**身体灼热，肢厥，神昏谵语，或昏愆不语，舌蹇，舌色鲜绛，脉细数**
- 121、治疗春温肾阴耗损病证的方剂是**加减复脉汤**
- 122、痰热阻肺，腑有热结证，治宜**宣白承气汤**
- 123、烂喉痧的基本特征是**咽喉肿痛糜烂，肌肤丹痧**
- 124、温病灼热躁扰，口渴，神昏谵妄，斑疹密布，吐血衄血，舌绛苔焦，病机为**热毒炽盛，气血两燔**
- 125、大头瘟的致病因素是**风热时毒**
- 126、症见壮热烦躁，口渴引饮，咽喉红肿腐烂，肌肤丹痧显露，舌赤苔黄燥，脉洪数等，其首选的方剂为**余氏清心凉膈散**
- 127、伏暑见寒热似疟，身热午后甚，入暮尤剧，天明得汗诸症稍减，但胸腹灼热不除，口渴心烦，脘痞呕恶，舌红，苔薄黄而腻，其治疗方剂是**蒿芩清胆汤**
- 128、春温，热盛迫血证，如兼斑色紫赤，治疗方宜用**犀角地黄汤加大青叶、玄参、丹参、紫草**
- 129、日晡潮热，大便秘结，腹满硬痛，舌苔焦燥，脉沉实有力。治疗方最宜选用**调胃承气汤**
- 130、大头瘟多发生于**冬春季**
- 131、发热，汗出不解，口渴不欲多饮，脘痞呕恶，心中烦闷，便溏色黄，小便短赤，苔黄滑腻，脉濡数。其治疗用方为**王氏连朴饮**

-
- 132、春温病名首见于《伤寒补亡论》
- 133、湿阻肠道，传导失司证，其治法是宣清导浊
- 134、病在初起，多以上焦肺卫为主，而后顺传阳明或逆传心包，病至后期阶段，多肺胃阴伤的温病是风温
- 135、热闭心包与内闭外脱的区别，关键在于前者无汗多、气短促、脉细无力
- 136、肺热壅盛证的治疗方宜用麻杏石甘汤
- 137、叶天士认为，风温的发生是因为春月受风，其气已温
- 138、温病内闭外脱的治疗原则是回阳救逆
- 139、轻粉是治疗梅毒的药物
- 140、具有疏散风热、清热解毒、清肝明目功效的药物是菊花
- 141、既能清暑热又能退虚热的药物是青蒿
- 142、车前子、旋覆花入汤剂宜布包煎
- 143、既能疏肝破气，又能散结消滞的药物是青皮
- 144、治疗噤口痢，应选用的药物是石菖蒲
- 145、患者，男，50岁，口干咽燥，声音嘶哑，干咳，痰少黏稠，五心烦热，颧红易怒，舌红少津，脉细数，宜选秦艽
- 146、具有平肝息风、清肝明目、散血解毒功效的药物是羚羊角
- 147、入汤剂须后下的药是肉桂
- 148、车前子入汤剂时，其用法是包煎
- 149、具有泻下逐水，去积杀虫功效的药物是牵牛子
- 150、能润肺化痰的药物是贝母
- 151、既能平肝阳又能清肝热的药物是钩藤

-
- 152、多服久服对肝功能有一定损害的药物是**黄药子**
- 153、治疗风热郁闭，咽喉肿痛，大便秘结者，应选用的药物是**牛蒡子**
- 154、穿心莲的功效是**清热解毒，燥湿，凉血，消肿**
- 155、外用攻毒杀虫、蚀疮去腐，内服截痰平喘、截疟的药物是**砒石**
- 156、芒硝与大黄均具有的功效是**清热泻火**
- 157、木香具有的功效是**行气止痛，健脾消食**
- 158、香附、乌药、木香具有的共同功效是**行气止痛**
- 159、巴豆内服多入丸散，用量是 **0.1~0.3g**
- 160、患者，女，50岁，脾胃虚弱，四肢微软乏力，腹胀，食少，便溏，气弱乏力，颜面浮肿，舌淡，苔薄白，脉细，宜首选**莲子**
- 161、既可平肝又可利尿的药物是**罗布麻**
- 162、既能凉血止血，又能活血祛瘀的药物是**茜草**
- 163、**马钱子**是有大毒的药物
- 164、既能涌吐痰涎，又能截疟的药物是**常山**
- 165、患者，男，45岁。腹泻，咳嗽，咯吐痰涎，色白清稀，舌苔白腻弦滑。首选药物是**半夏、天南星**
- 166、**桃仁**不属妊娠禁用药物
- 167、具有活血止痛、消肿生肌功效的药物是**乳香、没药**
- 168、治湿热泻痢及下痢脓血、里急后重等证，宜选用的药物是**马齿苋**
- 169、患者，女，50岁，失眠数日，入睡困难，甚至彻夜难眠，心烦口苦，舌红苔黄，脉弦数，宜首选**远志**
- 170、甘味药物的主要作用是**补益、缓急**

-
- 171、内服能够清热泻火、除烦止渴，火煨外用能够敛疮生肌、收湿、止血的药物是石膏
- 172、患者，女，45岁，目昏目暗，口干口渴，腰膝酸软，舌红少苔，脉细数，宜首选枸杞子
- 173、用于治疗大便秘结，胃肠积滞，宜用生大黄
- 174、既能凉血止血，又能清热利尿，清肺胃热的药物是白茅根
- 175、具有消食健胃、涩精止遗功效的药物是鸡内金
- 176、具有消食化积，行气散瘀功效的药物是山楂
- 177、善于治疗血淋、尿血的药物是石韦
- 178、痰火凝结之瘰疬、瘰疬选用的最佳药物是夏枯草
- 179、具有破血祛瘀、行气消积功效的药物是三棱、莪术
- 180、瓜蒂内服涌吐痰食，外用研末吹鼻又具有的功效是祛湿退黄
- 181、既能清肺热，可治疗肺热咳嗽，又能泻胃火，治疗胃火牙痛的药物是石膏
- 182、均具有燥湿化痰、祛风止痉功效的药物是天南星
- 183、具有发汗解表、温经通阳功效的药物是桂枝
- 184、虎杖的功效是利湿退黄，清热解毒，散瘀止痛，化痰止咳
- 185、莲子与芡实具有的共同功效是益肾固精
- 186、风家润剂是指防风
- 187、具有平肝疏肝功效的药物是刺蒺藜
- 188、善治噤口痢的药物是石菖蒲
- 189、驱虫药的服用时间是空腹服
- 190、可治一切血虚血滞引起的病证，而血分有寒者最为适用的药物是当归
- 191、桂枝的功效是发汗解肌，温通经脉，助阳化气
- 192、患者，男，30岁，右下腹持续隐痛，轻度阵发性加剧，有轻度发热，恶心，胃纳不香，

大便干结，小便微黄，苔白厚腻，脉弦滑，宜选**芒硝**

193、白果具有的功效是**敛肺化痰定喘，止带缩尿**

194、具有泻下攻积、润燥软坚、清热消肿功效的药物是**芒硝**

195、确定归经学说的依据是**所治病证**

196、具有化湿、解暑功效的药物是**藿香、佩兰**

197、善治鼻渊头痛的药物是**辛夷**

198、瓜蒂入丸散，常用剂量是 **0.3 ~ 1g**

199、患者，男，68岁。咳嗽痰多黏稠。慎用的药物是**白果**

200、既能化痰，又能降肺胃气逆的药物是**旋覆花**

201、解表药中既有升阳，又可解毒的药物为**升麻**

202、先煎的药物是**川乌、附子**

203、既能通经，又能治湿热黄疸、淋浊带下，还可治水火烫伤、毒蛇咬伤、热结便秘等证的药物是**虎杖**

204、治疗肝火犯胃，呕吐吞酸，黄连常配伍的药物是**吴茱萸**

205、茯苓与薏苡仁的共同功效是**利水渗湿，健脾**

206、既能清热定惊，又能平喘、通络、利尿的药物是**地龙**

207、患者，女，40岁，有心脏病史，现心悸，虚羸少气，舌光少苔，脉结代，宜首选**炙甘草**

208、具有凉血止血、清热利尿、清肺胃热功效的药物是**白茅根**

209、肉桂入煎剂、研末冲服时的剂量分别是 **1 ~ 4.5g、1 ~ 2g**

210、患者，男，22岁。外感风寒，症见恶寒发热，不渴，无汗，身体疼重，胸痞，干呕，咳嗽，脉浮，与麻黄配伍治疗内停水饮，应首选**细辛**

211、用于暑湿泄泻，利小便以实大便的首选药物是**车前子**

-
- 212、既能用于小便不利、水肿，又能用于脾虚证的药物是**茯苓**
- 213、素体表虚，复因外感，恶风汗出，**发热脉浮缓**，用药宜首选**桂枝**
- 214、治疗风湿热痹，关节红肿者，应选用的药物是**秦艽**
- 215、能“上行头目，中开郁结，下调经水”的药物是**川芎**
- 216、青黛入药宜**冲服**
- 217、具有镇静安神，平肝潜阳，收敛固涩功效的药物是**龙骨**
- 218、燥湿利水宜生用、补气健脾宜炒用、健脾止泻宜炒焦用的药物是**白术**
- 219、砒石的内服剂量是 **0.002 ~ 0.004g**
- 220、患者，女，35岁，2周前突发肩臂疼痛，伴有活动受限，麻木不仁，遇寒痛剧，宜首选**羌活、桑枝**
- 221、熟地黄的性味是**甘、温**
- 222、药物“七情”的含义是指**相须、相使、相畏、相杀、相恶、相反、单行**
- 223、入汤剂需先煎的药物是**磁石、牡蛎**
- 224、具有补肝肾、行血脉、强筋骨功效，有补而不滞优点的药物是**续断**
- 225、四气是从**药物作用于机体所发生的反应**概括出来的
- 226、阴虚血热，冲任不固的崩漏、月经过多，宜首选**龟甲**
- 227、具有镇惊安神、利尿通淋功效的药物是**琥珀**
- 228、既能利水通淋，又能活血通经的药物是**瞿麦**
- 229、痰浊痹阻之胸痹宜首选**瓜蒌**
- 230、首乌藤的功效是**养血安神，祛风通络**
- 231、白豆蔻、肉豆蔻均具有的功效是**温中行气**
- 232、患者，女，45岁，心悸失眠，盗汗，舌红，脉细数，首选药物是**酸枣仁**

-
- 233、鸡内金入汤剂的最佳用法是**研末冲服**
- 234、桔梗与贝母都能够治疗的病证是**肺痈**
- 235、既能养血敛阴，又能平抑肝阳、柔肝止痛的药物是**白芍**
- 236、患者，女，35岁，带下量多，色黄质稠，少腹时而隐痛，阴部瘙痒，舌质红，苔黄腻，脉滑数，宜首选**清热燥湿药**
- 237、外感温燥，治宜选用**桑杏汤**
- 238、理中丸与吴茱萸汤两方组成中均含有的药物是**人参**
- 239、不换金正气散是在平胃散的基础上加**藿香、半夏**
- 240、**固精止带**不属易黄汤功用
- 241、患者小便不利，头痛微热，烦渴欲饮，甚则水入即吐，苔白脉浮，治疗应首选的方剂是**五苓散**
- 242、九味羌活汤主治证的病因病机是**外感风寒湿邪，内有蕴热**
- 243、保和丸中用量最大的是**山楂**
- 244、温经汤中配伍半夏的主要用意是**通降胃气而散结**
- 245、可用治病后喜唾涎沫的方剂是**理中丸**
- 246、猪苓汤与五苓散二方的组成药物中均含有**泽泻、猪苓**
- 247、补阳还五汤重用生黄芪为君，意在**补气行血**
- 248、主治风湿在表之痹证的方剂是**羌活胜湿汤**
- 249、橘皮竹茹汤的主治病证是**胃虚有热之呃逆证**
- 250、三仁汤中有宣上、畅中、渗下作用的代表药物是**杏仁、白蔻仁、薏苡仁**
- 251、川芎茶调散的组成药物中含有**羌活**
- 252、桑杏汤与桑菊饮中共有的药物是**杏仁、桑叶**

-
- 253、参苓白术散的组成药物中，除人参、白术、茯苓、甘草、砂仁、桔梗、山药、大枣、白扁豆外，还有**薏苡仁、莲子肉**
- 254、乌梅丸中用来安蛔的药物是**乌梅**
- 255、温经汤主治病证的病机是**冲任虚寒，瘀血阻滞**
- 256、银翘散与桑菊饮功用的主要区别是**一偏于解表，一偏于宣肺**
- 257、**桂枝、猪苓**不属实脾散组成药物
- 258、半夏泻心汤的组成药物除半夏、人参、炙甘草、干姜、大枣外，还有**黄连、黄芩**
- 259、在服法中要求"香气大出，即取服，勿过煮"的方剂是**银翘散**
- 260、止嗽散的组成中含有**百部**
- 261、吴茱萸汤的功用是**温中补虚，降逆止呕**
- 262、枳实导滞丸的君药是**大黄**
- 263、当归补血汤重用黄芪为君，意在**补气生血**
- 264、川芎茶调散中，善治少阳、太阳、阳明经头痛的药物是**川芎、羌活、白芷**
- 265、桑螵蛸散与天王补心丹两方组成中均含有的药物是**远志、当归**
- 266、具有辛凉透表、清热解毒功效的方剂是**银翘散**
- 267、主治肝胃虚寒、浊阴上逆证的方剂是**吴茱萸汤**
- 268、补阳还五汤的君药是**生黄芪**
- 269、脾肾虚寒，久泻久痢者，治宜选用**真人养脏汤**
- 270、**肾气丸**配伍取少火生气之意
- 271、黄龙汤煎时加桔梗一撮的主要用意是**宣肺以降腑气**
- 272、枳实导滞丸的功用是**消导化积，清热祛湿**
- 273、胃肠燥热，津液不足，大便干燥而小便频数者，治宜选用**麻子仁丸**

-
- 274、方药配伍寓有“培土生金”之意的方剂是**麦门冬汤**
- 275、健脾丸的功用是**健脾和胃，消食止泻**
- 276、具有降逆化痰、益气和胃功用的方剂是**旋覆代赭汤**
- 277、犀角地黄汤的功用是**清热解毒，凉血散瘀**
- 278、葛根黄芩黄连汤的主治病证是**协热下利**
- 279、药物组成中含有地黄、麦冬、五味子的方剂是**大定风珠**
- 280、组成中含有龟版、鳖甲、牡蛎的方剂是**大定风珠**
- 281、以活血祛瘀，疏肝通络为主要功用的方剂是**复元活血汤**
- 282、**湿热带下**不宜使用固涩剂治疗
- 283、含有生地、知母的方剂是**青蒿鳖甲汤**
- 284、治疗湿温时疫，湿热并重的首选方剂是**甘露消毒丹**
- 285、二陈汤中含有**半夏、茯苓**
- 286、治疗外感凉燥，宜选用**杏苏散**
- 287、理中丸的君药是**干姜**
- 288、**泻痢无常**不属桑螵蛸散的治疗病证
- 289、旋覆代赭汤中旋覆花与代赭石的用量比例是**3:**
- 290、和解剂原为治疗伤寒**少阳**经病证而设
- 291、复元活血汤原方中用量最大的药物是**大黄**
- 292、被誉为“方书之祖”的医著是**《伤寒杂病论》**
- 293、九味羌活汤证的病因病机是**风寒湿邪，困束肌表，内有蕴热**
- 294、主治阴暑证的方剂是**香薷散**
- 295、黄龙汤中含有的药物是**桔梗、枳实**

-
- 296、乌梅丸具有的功用是**涩肠止泻**
- 297、主治肺胃阴虚之肺痿的方剂是**麦门冬汤**
- 298、以镇心安神，清热养血为主要功用的方剂是**朱砂安神丸**
- 299、枳实导滞丸的组成药物中不含**木香、半夏**
- 300、体现"以泻代清"治法的代表方剂是**凉膈散**
- 301、患者大便下血，先便后血，血色暗淡，伴有四肢不温，面色萎黄，舌淡苔白，脉沉细无力，治疗应首选的方剂是**黄土汤**
- 302、小青龙汤的组成药物中含有**芍药、甘草**
- 303、复元活血汤证的病位在**胁下**
- 304、黄土汤的组成药物中含有**干地黄、阿胶、附子、黄芩**
- 305、**胸胁懊侬**不属桃核承气汤证临床表现
- 306、生脉散与炙甘草汤两方均具有的作用是**益气养阴**
- 307、葶苈汤的功用是**清肺化痰，逐瘀排脓**
- 308、银翘散中配伍荆芥穗、淡豆豉的目的是**辛散透邪，以助解表**
- 309、清宫汤中所包含的方剂是**增液汤**
- 310、麻黄汤主治证的病机是**外感风寒表实**
- 311、桑菊饮证的主要临床表现是**咳嗽，身热不甚，口微渴，脉浮**
- 312、清宫汤中具有"透热转气"作用的药物是**连翘、金银花**
- 313、清燥救肺汤原方配伍用量最大的药物是**桑叶**
- 314、卫分证的主要辨证依据是**发热，微恶风寒**
- 315、经常自觉心跳、心慌、悸动不安，甚至不能自主属于**心悸**
- 316、患者心烦少寐，惊悸多梦，健忘耳鸣，遗精腰酸，五心烦热，潮热盗汗，舌红少苔，脉

细数，宜诊为**心肾不交证**

317、患者头晕眼花，两目干涩，面部**烘热**，**潮热盗汗**，肋肋**隐隐灼痛**，舌红少津，脉弦细数，宜诊为**肝阴虚证**

318、中焦火盛的表现是**形瘦食多**

319、胃脘冷痛喜按，吐清水，口淡不渴，舌淡嫩，脉沉迟无力，属于**胃阳虚证**

320、寒包火证属于**表实寒里实热证**

321、患者，男，45岁。心烦不寐，眩晕耳鸣健忘，腰酸梦遗，舌红少津，脉细数。其病变所在脏腑为**心、肾**

322、多见于虚证或湿困的脉象是**濡脉**

323、舌之两侧所候脏腑一般是**肝胆**

324、肝胆病中，**肝气郁结**不见眩晕症状

325、脉象阴证少见的是**滑**

326、患处形小如粟，根深而硬，状如钉丁，麻木疼痛，**多发于颜面和手足**，此属**疔**

327、口苦，咽干，寒热往来，胸胁苦满，脉弦，其证候是**少阳病证**

328、鉴别太阳伤寒证与太阳中风证最有意义的是**有无汗出**

329、疮疡根盘收束隆起者属于**实证**

330、小儿指纹偏红主**表证**

331、医生手指用力较重，甚至按到筋骨以体察脉象，此指法为**按法**

332、脾脏在舌上的分属部位是**舌中**

333、患者身热不恶寒，反恶热，烦渴喜冷饮，神昏谵语，便秘溲赤，手足逆冷，舌红苔黄而干，脉沉数有力。其证候是**真热假寒**

334、八纲辨证的意义是**各种辨证的总纲**

-
- 335、渴喜热饮，饮水不多属于痰湿内停
- 336、腹痛喜按，按之痛减，腹壁柔软者，属脾胃气虚
- 337、对病人面色的观察，首先应注意鉴别善色与恶色
- 338、患者月经先期 10 余天，量多质稠，经色深红，口渴心烦，舌绛，脉滑数，为血热证
- 339、患者急性发病，壮热，烦渴，面红目赤，尿黄，便干，舌苔黄。其病机是阳热偏盛
- 340、自言自语，喃喃不休，见人语止，首尾不续，属于独语
- 341、湿痰的特点是痰白滑量多，易咯
- 342、热证的临床表现不见口淡不渴
- 343、滑苔常见于痰饮水湿
- 344、舌底络脉青紫曲张的主病是气滞血瘀
- 345、少阴热化证的心烦不寐的病机是水亏火旺
- 346、气候干燥，口鼻干燥，干咳少痰，舌干少津，伴恶寒发热，属于外燥证
- 347、青壮年头发稀疏易落者，多属肾虚或血热
- 348、视物旋转动荡，如在舟车之上，称为目眩
- 349、牙齿燥如枯骨属于肾阴枯涸
- 350、口唇呈樱桃红色者，多属于煤气中毒
- 351、小儿凶门迟闭，多属于肾气不足，发育不良
- 352、患者胃脘隐痛，饥不欲食，多属于胃阴不足
- 353、患儿，3 岁。形体消瘦，面色不华，山根青筋显露，容易感冒，腹泻，食欲不振，舌淡红，其舌苔应见薄白
- 354、对于鉴别燥邪犯肺证和肺阴虚证最有意义的是有无五心烦热
- 355、与眩晕同见，对于诊断肝阳上亢证最有意义的是腰膝酸软，头重脚轻

-
- 356、下焦病证的病机特点是**热邪久留，肝肾阴虚**
- 357、患者心悸失眠，头晕健忘，皮下出血，舌淡嫩，脉细弱，宜诊为**心脾气血虚证**
- 358、心血虚、心阴虚、心气虚、心阳虚的共有症状是**心悸**
- 359、体弱气虚、少气懒言者，多表现为**坐而喜俯**
- 360、患者呼吸微弱，汗出不止，面色苍白，口开目合，手撒身软，二便失禁，脉微欲绝，舌淡苔白，证属**气脱**
- 361、患者手足冷痛，月经延期，行经时少腹拘急疼痛，月经色紫黯有血块，脉沉弦迟，证属**血寒证**
- 362、患者咳嗽胸闷，痰多而稀，色白易咯，苔白腻，脉滑，辨证为**痰湿阻肺**
- 363、腰部刺痛拒按，不能转侧属于**瘀血阻络**
- 364、患者心痛暴作，得温痛缓，心悸怔忡，舌淡，脉沉紧，应诊为**寒凝心脉证**
- 365、患者头晕目花，少气倦怠，腹部有坠胀感，脱肛，舌淡苔白，脉弱。其证候是**气陷**
- 366、危重病人，突然头额冷汗大出，四肢厥冷，属于**亡阳**
- 367、病人便溏，伴见纳呆呕恶，脘腹胀闷，头重如裹，苔白腻，最宜诊断为**寒湿困脾证**
- 368、胸闷不适，心悸气短属于**心气不足，心阳不振**
- 369、阳虚证最主要的表现是**经常畏寒肢凉**
- 370、患者突然昏仆，不省人事，口吐涎沫，有痰声，苔白腻，脉滑，宜诊为**痰蒙心神证**
- 371、正常舌象应为**淡红舌，薄白苔**
- 372、舌体两侧出现青紫色斑点，多考虑**肝的病变**
- 373、虚脉与实脉的主要区别在于**脉势不同**
- 374、面色苍白，泛红如妆者，属**戴阳证**
- 375、舌淡胖而润，舌边有齿痕者，多属**寒湿壅盛**

-
- 376、咽喉漫肿、色淡红者的原因多为痰湿凝聚
- 377、寒痰阻肺证不应包括的症状为脉象弦数
- 378、若状如鱼口，张口气直，但出不入则属于肺气将绝
- 379、血虚肝郁的脉象是弦细
- 380、数脉所主的病证是阳明经证
- 381、寒滞肝脉证的临床特点是少腹冷痛，睾丸坠胀
- 382、若见一侧口眼喎斜而无半身瘫痪，患侧面肌弛缓，额纹消失，眼不能闭合，鼻唇沟变浅，口角下垂，向健侧歪斜者属于风邪中络
- 383、目部五脏分属中的水轮是指瞳仁
- 384、谵语的病机是热扰心神
- 385、醒时经常汗出，活动尤甚的称为自汗
- 386、患者，女，31岁。3年来怀孕3次，均不足3个月而流产，听力减退，带下清稀，腰部酸痛，舌淡苔白，脉弱。其证候是肾气不固
- 387、心脉痹阻证中，若以心胸刺痛为特征的属于瘀阻心脉
- 388、口淡乏味常见的证是脾胃气虚
- 389、患者头痛，痛处固定，痛如锥刺，舌紫暗，脉细涩，宜诊为瘀阻脑络证
- 390、邪犯阳明经所致之头痛部位为前额部
- 391、流行性脑脊髓膜炎的主要传播途径是经呼吸道飞沫近距离传播
- 392、确诊肾综合征出血热的依据是特异性IgM抗体滴度升高
- 393、中医辨证治疗人禽流感邪犯胃肠证的治法是清热解毒，化湿和中
- 394、在我国以HBV感染所致重型肝炎最常见
- 395、在传染病感染过程中最常见的是隐性感染者

396、**腹泻**不是伤寒临床的典型表现

397、肾综合征出血热早期引起出血的主要原因是**血管壁损伤，血小板减少及功能改变**

398、造成流脑周期性流行的主要因素是**人群免疫力下降及新易感人群聚集**

399、根据《中华人民共和国传染病防治法》，**乙型肝炎**不按甲类传染病管理

400、痢疾杆菌（志贺菌属）的生物学特点是**无鞭毛**