

攻下药

大黄

【功效】泻下攻积，清热泻火，凉血解毒，逐瘀通经

【用法】泄下宜生用、后下、泡服；活血宜酒制、久煎；止血炒炭用

【使用注意】妇女怀孕、月经期、哺乳期应忌用

芒硝

【功效】泻下攻积，润燥软坚，清热消肿

【应用】治乳痈、肠痈初起

【用法用量】内服，10~15g，冲入药汁内或开水溶化后服。外用适量

番泻叶

【功效】泻下通便

【用法用量】温开水泡服，1.5~3g；煎服，2~6g，宜后下

【使用注意】妇女哺乳期、月经期及孕妇忌用

芦荟（助理不考）

【用法用量】入丸散服，每次1~2g。外用适量

【使用注意】脾胃虚弱，食少便溏及孕妇忌用

润下药

火麻仁

【功效】润肠通便


【用法用量】煎服，10~15g，打碎先煎


郁李仁


【功效】润肠通便，利水消肿


松子仁

【功效】润肠通便，润肺止咳

















化瘀止血药

三七

【功效】化瘀止血，活血定痛

【应用】1.止血不留瘀、化瘀不伤正
2.伤科之要药

【用法用量】多研末吞服，1~1.5g

【使用注意】孕妇慎用

茜草

【功效】凉血化瘀止血，通经

【应用】妇科调经要药

蒲黄

【功效】止血，化瘀，利尿

【用法用量】包煎。止血多炒用，化瘀、利尿多生用。

【使用注意】孕妇慎用

降香（助理不考）

【功效】化瘀止血，理气止痛

收敛止血药

白及

【功效】收敛止血，消肿生肌

【应用】痈肿疮疡，手足皲裂，水火烫伤

【使用注意】不宜与乌头类药材同用

仙鹤草

【功效】收敛止血，止痢，截疟，补虚

棕榈炭（助理不考）

【功效】收敛止血，止泻止带

血余炭

【功效】收敛止血，化瘀利尿

温经止血药


艾叶


【功效】温经止血，散寒调经，安胎



【应用】温经止血之要药；治妇科下焦虚寒或寒客胞宫之要药；妇科安胎之要药


炮姜（助理不考）


【功效】温经止血，温中止痛











重镇安神药

朱砂

【功效】清心镇惊，安神解毒

【用法用量】内服，只宜入丸、散服，每次0.1~0.5g；不宜入煎剂

【使用注意】有毒，孕妇及肾功能不全者禁服。入药只宜生用，忌火煨

磁石

【功效】镇惊安神，平肝潜阳，聪耳明目，纳气平喘

【用法用量】宜打碎先煎

龙骨

【功效】镇惊安神，平肝潜阳，收敛固涩

质重镇静安神，可治各种神志失常之患

【用法用量】镇静安神、平肝潜阳宜生用；收敛固涩宜煅用

琥珀

【功效】镇惊安神，活血散瘀，利尿通淋

【用法用量】研末冲服，或入丸、散，每次1.5~3g。不入煎剂。忌火煨

养心安神药

酸枣仁

【功效】养心益肝，安神，敛汗，生津

柏子仁

【功效】养心安神，润肠通便

【应用】可用治阴虚盗汗，小儿惊痫

【使用注意】便溏及多痰者慎用（助理不考）

合欢皮

【功效】安神解郁，活血消肿

远志

【功效】宁心安神，祛痰开窍，消散痈肿

【应用】乳房肿痛，喉痹

【使用注意】凡实热或痰火内盛者，以及有胃溃疡及胃炎者慎用

首乌藤（助理不考）

【功效】养血安神，祛风通络

