

职业卫生（中级）


专业代码:363

精华必背考点

-
- 1、医生甲因犯罪被判处有期徒刑二年，1997年9月20日被捕，1999年9月20日释放，医生甲不予执业医师注册的期限是**释放之日起两年内**
 - 2、卫生法律关系是指卫生法所调整的人们在卫生组织、管理和服务过程中形成的**权利和义务关系**
 - 3、李医生在为胃癌病人手术时，发现腹腔内已有转移，肿瘤与周围组织粘连很严重，切除肿瘤已无意义，便关腹结束手术。事后发现，一把止血钳被落在病人腹内。此行为被认定为：三级医疗事故。李医生可能承担的法律責任是**责令暂停执业六个月**
 - 4、在诊疗同意制度中，如果病人方面的意见不统一，医师应当以**病人本人**的意见为准
 - 5、**中华人民共和国职业病防治法**属于卫生法律
 - 6、公共场所的卫生许可证应**2**年复核一次
 - 7、医师考核不合格者，县级以上人民政府卫生行政部门可以责令其暂停执业活动**3~6**个月
 - 8、《突发公共卫生事件应急条例》规定，在全国范围内启动应急预案时，需要**国务院**批准
 - 9、《化妆品卫生标准》中，对化妆品的卫生质量要求是**口腔黏膜用化妆品中细菌总数不得大于500个/克**
 - 10、受刑事处罚、刑罚执行完毕之日起不满二年或者受吊销医师执业证书行政处罚，自处罚之日起不满二年的不予医师执业注册
 - 11、《女职工劳动保护规定》属于国务院行政法规
 - 12、负责审批颁发II、III类同位素许可证的部门是**省级环保局**
 - 13、医疗保健机构提供的胎儿保健服务的内容是**为胎儿生长发育进行监护，提供咨询和医学指导**
 - 14、**痢疾病人**是不须予以隔离治疗疾病的病人
 - 15、食品添加剂中，酸度调节剂中砷的含量不能超过**1.40mg/kg**

-
- 16、我国国家标准中规定亚硝酸钠的最大使用量为 0.15mg/kg
 - 17、饮用水的总大肠菌群数 2001 年标准为任意 100ml 水样中不得检出总大肠菌群
 - 18、我国允许的糖精的最大使用量为 0.15g/kg
 - 19、我国四级标准中最基础和最重要的是国家标准
 - 20、我国标准分级为四级
 - 21、寿命表的用途为反映各个年龄组的死亡水平
 - 22、二项分布应用的变量是二分类变量
 - 23、判断两个现象相关关系密切程度越强时，相关系数 r 的绝对值是接近于 1
 - 24、实验设计的基本要素是实验因素、实验效应、受试对象
 - 25、四种基本的抽样方法为简单随机抽样、分层抽样、系统抽样、整群抽样
 - 26、方差分析中方差齐性检验常用的方法是 Bartlett χ^2 检验
 - 27、泊松分布接近正态分布的条件是 $\mu \geq 20$
 - 28、假设检验的目的是排除抽样误差的影响
 - 29、在寿命表中，平均期望寿命表示为 e_x
 - 30、要减小抽样误差，通常的做法是适当增加样本含量
 - 31、经方差分析，若 $P < \alpha$ ，则结论是至少有两个总体均数不等
 - 32、样本含量的估计主要取决于 α 、 δ 、 σ 、 $1-\beta$
 - 33、调查设计的内容最重要的是明确调查目的
 - 34、某年某市 20 万人口中，发现 2000 名肺结核患者，全年死亡人数中 90 人死于肺结核，说明肺结核死亡的严重程度的指标是肺结核死亡率
 - 35、在其他情况不变的情况下，对于一般商品来说，随着收入的增加，需求会有所上升
 - 36、在卫生资源的横向配置中，内外妇儿科之间的资源配置属于专业结构

-
- 37、在其他情况不变的情况下，随着商品价格的上升，商品的需求量会有所下降
- 38、在商品价格不变的条件下，消费者需求量的变动对收入变动的反应程度称为卫生需求的收入弹性
- 39、社会医疗保险和商业医疗保险的相同点表现在保险的目的
- 40、当某项医疗服务需要低、卫生资源充分、卫生服务利用率低时，说明卫生资源投入过度
- 41、当某种卫生服务的价格出现微小变动都会引起需求量的无限变动，则该服务为完全弹性服务
- 42、同情和开导病人属于心理治疗的道德要求
- 43、医务人员医德考评应当认定为较差的情形是违反医疗服务和药品价格政策，多计费、多收费或者私自收取费用，情节严重的
- 44、临床诊疗工作中最基本的原则是患者第一的原则
- 45、严密观察、精心治疗属于手术后的道德要求
- 46、医师在进行实验性临床医疗时，应充分保障患者或其家属的知情同意权
- 47、《医疗机构从业人员行为规范》是 2012 年 6 月 26 日公布执行的
- 48、弘扬高尚医德，严格自律，不索取和非法收受患者财物不利用执业之便谋取不正当利益
- 49、《中华人民共和国执业医师法》明确规定，医师是指依法取得执业医师资格或者执业助理医师资格，经注册在医疗、预防、保健机构中执业的专业医务人员
- 50、新建项目可能产生职业病危害的，建设单位应当向卫生行政部门提交职业病危害预评价报告的阶段是可行性论证阶段
- 51、根据食品卫生法规定，食品生产经营企业的新建、扩建、改建工程的选地和设计应当符合卫生要求，其设计审查和工程验收必须有卫生行政部门参加
- 52、要求餐馆的餐厨比为 1:1.1，食堂餐厨比为 1:1 是《饮食建筑设计规范》规定的

-
- 53、各级各类**医疗预防保健机构**都有义务按规定承担卡介苗接种工作
- 54、职业病危害预评价、职业病危害控制效果评价由依法设立的取得省级以上人民政府卫生行政部门资质认证的**职业卫生技术服务机构**进行 
- 55、建筑工程图中尺寸单位，总平面图和标高的单位用 **m**
- 56、卫生行政部门应当自收到职业病危害预评价报告之日起 **30 天**内，作出审核决定并书面通知建设单位
- 57、问卷的一般结构包括**封面信，指导语，问题和答案，计算机编码**
- 58、我国发展城市社区卫生服务，将社区卫生服务机构列为定点医疗机构，要求**首诊在社区**，实行逐级转诊制度，体现了社区卫生服务是一种**基层医疗服务**的特点
- 59、在进行费用效益分析时，应计算**直接卫生费用和间接卫生费用**
- 60、社会制度的含义是**社会生产力和生产关系**
- 61、在影响车祸发生的因素中，生物周期属于**生物因素**
- 62、按照观察法研究中研究者所处的位置和充当的角色，可以将观察分为**局外观察和参与观察**
- 63、社会因素影响健康的途径有**神经、体液、免疫**
- 64、某地 2008 年年中人口数为 20 万人，年末人口数为 22 万人，出生率为 25‰，该年总死亡人数为 4400 人，该地的人口自然增长率为 **3%**
- 65、积极的健康观，是在**生物-心理-社会医学模式**基础上产生的
- 66、健康相关生命质量(HRQOL)具有**文化依赖性**
- 67、从调查问卷中的问题类型上看包括**特征问题、态度问题、行为问题**
- 68、我国卫生事业公益性的最高原则是**社会效益**
- 69、社会调查研究的基本程序是**提出研究问题-设计研究方案-收集资料-分析资料与解释结果-研究结果的应用**

70、定性研究方法常用于快速评估

71、希望了解所要制订政策的处境、权威性、弱点，明确政策的方向，发现潜在的反对和支持联盟，最好选择的卫生政策分析方法是宏观政策图解法

72、盖林 (Guerin) 是法国人

73、在现代医学模式的影响下，使得卫生服务发生了扩大，这主要表现在从医院内服务扩大到医院外服务

74、用于测量在疾病和治疗影响下的行为改变和角色功能表现的是疾病影响量表

75、个别深入访谈是一种定性研究方法，一般只能在小样本人群中进行

76、危险分数 < 1 表示个体发生某病死亡的概率小于当地人群平均水平

77、摄食行为属于个体保存行为

78、智能文化影响人类健康的主要途径是生活环境和劳动条件

79、初级卫生保健的基本任务是促进健康、预防保健、合理医疗、社区康复

80、在 Excel 中，在数据表（有“应发工资”字段）中查找应发工资 > 5000 的记录，其有效方法是在“记录单”对话框中单击“条件”按钮，在“应发工资”栏中输入“> 5000”，再单击“下一条”按钮

81、计算机存储容量的最大单位是 TB

82、“诺兰模型”总体规划的关键时机在控制阶段或集成阶段

83、在 Visual FoxPro 中，视图是从一个或多个数据库表导出的虚拟表

84、数据库可以设置字段有效性规则，字段有效性规则属于域完整性范畴，其中的“规则”是一个逻辑表达式

85、表达式 LEN(SPACE(0)) 的运算结果是 0

86、在微型计算机内部，加工处理、存储、传运的数据和指令都采用二进制码

-
- 87、Excel97 中, 当在某单元格内输入一个公式并确认后, 单元格内容显示为#REF!, 它表示公式引用了无效的单元格
- 88、VisualFoxpro 中, 查询 1962 年 10 月 27 日出生的职工信息的正确命令是 `SELECT*FROM 职工 WHERE 出生日期={^1962-10-27}`
- 89、调整图片的大小可以用鼠标拖动图片四周任一控制点来实现, 但只有拖动四角控制点才能使图片等比例缩放
- 90、在 Windows95 中, 能更改文件名的操作是用鼠标右键单击文件名, 然后选择"重命名"键入新文件名后按回车键
- 91、在 Word97 的编辑状态, 打开文档 ABC, 修改后另存为 ABD, 则 ABD 是当前文档
- 92、在 Visual FoxPro 的查询设计器中, "筛选"选项卡对应的 SQL 短语是 WHERE
- 93、一个汉字的机内码在计算机内占 16 个二进制位
- 94、利用医院就诊或住院病人为研究对象时, 由于入院率的不同而造成的偏差是 Berkson's 偏倚
- 95、经土壤传播的意义大小, 取决于病原体在土壤中的存活时间; 易感者与土壤的接触机会; 个人卫生习惯
- 96、病死率常用来说明疾病的严重程度
- 97、可用于研究少见病的病因是病例对照研究的优点
- 98、以医院为基础的病例对照研究, 最常见的偏倚是入院率偏倚
- 99、入院率偏倚又可以称为伯克森偏倚(Berksonbias)
- 100、建立流行病学模型的最重要的基础是已知疾病的分布特征、流行过程、主要影响因素及其相互制约关系等相关知识和理论
- 101、某单位有十余人吃了某冷饮店的冰棒后感染了痢疾, 同时防疫站从冰棒中分离到痢疾杆

菌，从而确定冰棒是传播媒介

102、用于血清流行病学调查的静脉采血量一般为 3~5ml

103、对某一疾病危险因素研究，某因素在病因学与疾病无关联，但可以引起所研究疾病的症状，从而提高了该疾病的检出率，引起对该无关因素的高估计，这种偏倚是检出偏倚

104、相对危险度(RR)在调查特定疾病的病因时比归因危险度更有用

105、在流行病学现场调查中，为组织方便和节约费用，选择整群抽样更合适

106、遗传流行病学与传统流行病学的主要区别是遗传流行病学在研究疾病在人群中的分布、病因以及制定预防对策时首先考虑遗传因素及家庭相似性

107、疾病中最适宜开展第二级预防的是直肠癌

108、病例对照研究中，匹配指在安排病例组和对照组时，使两者的某些特征或变量相一致的方法

109、卫生防疫部门开展的传染病漏报调查属于主动监测

110、流行病学实验研究的人群来自同一总体的干预人群和非干预人群

111、所谓的必要病因一定同相应疾病的分类依据有关

112、静脉注射吸毒是艾滋病毒感染的间接病因

113、在队列研究中，率差是指暴露组的发病率或死亡率与对照组同种率之差

114、为了尽量减少偏倚，病例对照研究中应该选用新发病例最为理想

115、患病率指标来自住院病例资料

116、流行病学实验研究最常用的分析指标是发病率、治愈率、保护率

117、疾病分布是指时间分布，地区分布，人群分布

118、欲了解某病在某地区的危害状况，进行现况调查时宜选用抽样调查

119、混杂因子一定是同时与疾病和暴露均相关的因子

-
- 120、奈曼偏倚(Neymanbias)其实就是**现患-新发病例偏倚**
 - 121、在分析食物中毒的可疑食物时,最常用的指标是**吃不同食物的罹患率**
 - 122、影响传染病流行过程的因素是**自然因素和社会因素**
 - 123、病因研究的主要推理方法包括**假设演绎法和 Mill 准则**
 - 124、普查妇女乳腺癌时测量疾病的频率指标应选用**时点患病率**
 - 125、病例与对照配比的因素,必须是**已知的混杂因素或至少有充分理由怀疑的混杂因素**
 - 126、拉斯韦尔模式把传播过程分解为**传者-信息-传播媒介-受者-效果**
 - 127、施拉姆双向传播模式的主要贡献在于提出传播过程中有**反馈**
 - 128、制定健康教育具体目标的 3 个"W"包括**何人、何种行为、何时**
 - 129、在影响行为的各因素中,实现或达到某行为所必需的技术和资源的因素是**促成**
 - 130、对,您做的很好!这是对病人作出的**积极性反馈**
 - 131、健康传播效果中的最低层次是**知晓健康信息**
 - 132、全面、完整的健康教育项目应开始于**科学的设计**
 - 133、驾车时使用安全带属于健康促进行为中的**预警行为**
 - 134、您今天感觉怎么样?属于**开放式提问**
 - 135、社会认知理论的创建人是**班杜拉**
 - 136、著名美国心理学家 KurtLewis 在 1961 年提出的行为公式 $B=f(P+E)$ 中的 E 的含义是**环境**
 - 137、健康促进的核心策略是**社会动员**
 - 138、健康教育的核心策略或手段包括**传播、干预和教育**
 - 139、由于经济水平和科技水平的限制,目前我国多数企业还广泛存在着各种有害的职业因素。
通常所说的职业卫生或职业健康问题,主要是指**工农业生产过程中的劳动卫生或职业卫生问题**
 - 140、我国于 **1985 年**发现第一例艾滋病患者

-
- 141、**学校健康教育**属于健康教育场所研究领域
- 142、医院健康促进的重点应放在**有利于改进健康**的工作上
- 143、社会营销活动的基础思想是**交换理论**
- 144、某设计院体检发现职工高血脂、血尿酸高检出率高，其健康教育重点要解决的是**行为生活方式干预**
- 145、医院健康促进的目标人群是**患者、医院职工及所在社区的居民**
- 146、塞里把应激看作是机体对有害环境的一种**适应性反应**
- 147、健康教育活动的第一步应进行**健康教育诊断**
- 148、A型行为具有两个核心成分，其中包括“过分的竞争性和敌意”和**时间紧迫感**
- 149、世界卫生组织对健康促进的解释除强调“促进健康”本身含义外，还特别强调了“环境”、“战略”和**责任**
- 150、被誉为传播学的经典传播模式是**拉斯韦尔五因素**