

## 中医中西医 每日必背-方剂学

### 【考试解读】

年份	单元	2016	2017	2018	2019	2020	单元	2016	2017	2018	2019	2020
执业	总论	0	1	2	1	1	开窍剂	1	0	1	0	1
助理		1	0	1	0	1		1	1	1	1	1
执业	解表剂	1	3	4	2	2	理气剂	5	3	4	3	2
助理		1	1	1	2	2		2	2	1	2	2
执业	泻下剂	2	2	1	2	2	理血剂	4	7	6	5	4
助理		1	1	1	0	1		2	2	3	3	2
执业	和解剂	3	3	2	3	2	治风剂	4	5	3	4	3
助理		2	1	2	1	2		3	2	2	2	2
执业	清热剂	2	2	1	2	2	治燥剂	1	1	2	2	2
助理		0	1	1	1	1		0	1	1	1	1
执业	祛暑剂	0	1	0	1	1	祛湿剂	4	2	3	3	2
助理		0	1	0	1	1		2	2	1	1	2
执业	温里剂	6	6	5	7	5	祛痰剂	2	3	2	2	2
助理		3	3	3	2	3		1	1	2	2	1
执业	表里双解剂	5	3	2	2	2	消食剂	0	0	1	1	1
助理		2	2	1	1	1		1	0	0	1	0
执业	补益剂	4	3	3	4	3	驱虫剂	1	0	1	0	1
助理		1	2	2	2	2		0	0	1	1	1
执业	固涩剂	1	1	2	1	1	治痢剂 (助理不考)	0	0	0	0	0
助理		0	1	1	1	0		0	0	0	0	0
执业	安神剂	2	1	2	2	1						
助理		1	1	0	1	1						

### 【命题规律】

方剂学在中医执业医师考试中题量约为 45 道，在中医执业助理医师考试中题量约为 25 道。方剂学需要背诵的知识点较多，但考试的角度主要从组成、功用、主治、配伍意义等几个方面进行出题。其中功用和主治考查的题量相对较多，容易考查相似度较高且容易混淆的知识点。

### 【今日突破】

#### 【考点 1】方剂的组成原则

- 君药 即针对**主病**或**主证**起主要治疗作用的药物，是方中不可或缺，且药力居首的药物。
- 臣药 ①辅助君药**加强治疗主病**或**主证**的药物。②针对**重要的兼病**或**兼证**起主要治疗作用的药物。
- 佐药 ①**佐助药**，即协助君、臣药以加强治疗作用，或直接治疗次要兼证的药物。②**佐制药**，即用以消除或减弱君、臣药物的毒性，或能制约君、臣药物峻烈之性的药物。③**反佐药**，即病重邪甚，可能拒药时，配伍与君药性味相反而又能在治疗中起相成作用的药物。
- 使药 ①引经药，即能**引方中诸药至特定病所**的药物。②调和药，即具有**调和**方中诸药作用的药物。

#### 【考点 2】常用治法

1. 汗法 汗法是通过**开泄腠理**、**调畅营卫**、**宣发肺气**等方法，使在表的外感六淫之邪随汗而解的一类治法。汗法主要治疗外感六淫之邪所致的表证。

2. 吐法 吐法是通过涌吐的方法，使停留在咽喉、胸膈、胃脘的痰涎、宿食或毒物从口中吐出一类治法。吐法适用于中风痰壅，宿食壅阻胃脘，毒物尚在胃中；或痰涎壅盛之癫狂、喉痹等。

3. 下法 下法是通过泻下、荡涤、攻逐等方法，使停留于胃肠的宿食、燥屎、冷积、瘀血、结痰、停水等从下窍而出，以祛邪除病的一类治法。凡邪在肠胃而致大便不通、燥屎内结，或热结旁流，以及停痰留饮、瘀血积水等形证俱实之证，均可使用。

4. 和法 和法是通过和解或调和的方法，使半表半里之邪，或脏腑、阴阳、表里失和之证得以解除的一类治法。适用于邪犯少阳、肝脾不和、肠胃不和、气血营卫失和等证。和法主要有和解少阳、调和肝脾、调和寒热等。

5. 温法 温法是通过温里祛寒的方法，以治疗里寒证的一类治法。

6. 清法 清法是通过清热、泻火、解毒、凉血等方法，以清除里热之邪的一类治法。适用于里热证、火证、热毒证，以及虚热证等。

7. 消法 消法是通过消食导滞、行气活血、化痰利水、驱虫等方法，使气、血、痰、食、水、虫等有形之邪渐消缓散的一类治法。适用于饮食停滞、气滞血瘀、癥瘕积聚、水湿内停、以及疮疡痈肿等病证。

8. 补法 补法是通过补益人体气血阴阳，以治疗各种虚弱证候的一类治法。

#### 【考点 3】解表剂的适用范围

解表剂主要适用于表证。凡风寒初起或温病初起，以及麻疹、疮疡、水肿、痢疾等病初起之时，见恶寒、发热、身痛、苔薄白、脉浮等表证者，均可使用解表剂治疗。

#### 【考点 4】小青龙汤

组成：麻黄 芍药 细辛 干姜 炙甘草 桂枝 五味子 半夏

功用：解表散寒，温肺化饮。

主治：外寒里饮证。恶寒发热，头身疼痛，无汗，喘咳，痰涎清稀量多，或痰饮喘咳不得平卧，舌苔白滑，脉浮。

配伍特点：辛散与酸收相配，散中有收；温化与敛肺相伍，开中有合。

#### 【考点 5】银翘散

组成：连翘 银花 苦桔梗 薄荷 竹叶 生甘草 芥穗 淡豆豉 牛蒡子 鲜苇根

功用：辛凉透表，清热解毒。

主治：温病初起。发热，微恶风寒，无汗或有汗不畅，头痛口渴，咳嗽咽痛，舌尖红，苔薄白或薄黄，脉浮数。

辨证要点：《温病条辨》称本方为“辛凉平剂”，治疗外感风热表证的常用方。临床应用以发热，微恶寒，咽痛，口渴，脉浮数为辨证要点。

使用注意：凡外感风寒及湿热病初起者禁用。方中药物不宜久煎。

#### 【考点 6】大承气汤

组成：大黄 厚朴 枳实 芒硝

功用：峻下热结。

主治：

1. **阳明腑实证**。大便不通，频转矢气，脘腹痞满，腹痛拒按，按之则硬，甚或潮热谵语，手足濇然汗出，舌苔黄燥起刺，或焦黑燥裂，脉沉实。

2. **热结旁流证**。下利清水，色纯青，其气臭秽，脐腹疼痛，按之坚硬有块，口舌干燥，脉滑实。

3. **里热实证之热厥、痉病或发狂等**。

辨证要点：本方为治疗阳明腑实证的基础方，又是**寒下法**的代表方。临床应用以痞、满、燥、实及舌红苔黄，脉沉实为辨证要点。

使用注意：凡气虚阴亏、燥结不甚者，以及年老、体弱等均应慎用，孕妇禁用。

#### 【考点 7】温脾汤

组成：大黄 当归 干姜 附子 人参 芒硝 甘草

功用：攻下寒积，温补脾阳。

主治：阳虚冷积证。腹痛便秘，脐下绞结，绕脐不止，手足不温，苔白不渴，脉沉弦而迟。

#### 【考点 8】麻子仁丸

组成：麻子仁 芍药 枳实 大黄 厚朴 杏仁 蜜

功用：润肠泄热，行气通便。

主治：**脾约证**。大便干结，小便频数，脘腹胀满，舌红苔黄，脉数。

#### 【考点 9】大陷胸汤

组成：大黄 芒硝 甘遂

功用：泻热逐水。

主治：**水热互结之结胸证**。心下疼痛，拒按，按之硬，或从心下至少腹硬满疼痛，手不可近；伴见短气烦躁，大便秘结，舌上燥而渴，舌红，苔黄腻，脉沉紧。

#### 【考点 10】小柴胡汤

组成：柴胡 黄芩 人参 炙甘草 半夏 生姜 大枣

功用：和解少阳。

主治：（1）**伤寒少阳证**。往来寒热，胸胁苦满，默默不欲饮食，心烦喜呕，口苦，咽干，目眩，舌苔薄白，脉弦者。

（2）妇人中风，热入血室证。经水适断，寒热发作有时。

（3）黄疸、疟疾，以及内伤杂病而见少阳证者。

#### 【考点 11】左金丸

组成：黄连 吴茱萸（连萸用量 6:1）

功用：清泻肝火，降逆止呕。

主治：**肝火犯胃证**。胁肋疼痛，嘈杂吞酸，呕吐口苦，舌红苔黄，脉弦数。

配伍特点：**辛开苦降，肝胃同治；寒热并用，主以苦寒**。

#### 【考点 12】四逆散

组成：炙甘草 枳实 柴胡 芍药

功用：透邪解郁，疏肝理脾。

主治：

- (1) **阳郁厥逆证**。手足不温，或腹痛，或泄利下重，脉弦。
- (2) **肝脾不和证**。胁肋胀闷，脘腹疼痛，脉弦。

配伍意义：本方病证是因外邪传经入里，**气机为之郁遏不疏，阳气内郁，不能达于四末所致。**

#### 【考点 13】逍遥散

组成：炙甘草 当归 茯苓 芍药 白术 柴胡（烧生姜一块 薄荷少许）

功用：疏肝解郁，养血健脾。

主治：**肝郁血虚脾弱证**。两胁作痛，头痛目眩，口燥咽干，神疲食少，脉弦而虚。

#### 【考点14】白虎汤

组成：**石膏 知母 炙甘草 粳米**

功用：清热生津。

主治：**气分热盛证**。壮热面赤，烦渴引饮，汗出恶热，脉洪大有力。

#### 【考点 15】清营汤

组成：犀角 生地黄 玄参 竹叶 麦冬 丹参 黄连 银花 连翘

功用：**清营解毒，透热养阴**。

主治：**热入营分证**。身热夜甚，神烦少寐，时有谵语，斑疹隐隐，脉细数，舌绛而干。全

方配伍特点：辛苦甘寒以滋养清解，**透热转气**以入营清散。

#### 【考点 16】凉膈散

组成：川大黄 朴硝 炙甘草 山栀子 薄荷 黄芩 连翘 竹叶 蜜

功用：泻火通便，**清上泄下**。

主治：**上中二焦火热证**。烦躁口渴，面赤唇焦，胸膈烦热，谵语狂妄，舌红苔黄，脉滑数。

#### 【考点 17】泻白散

组成：**地骨皮 桑白皮 炙甘草 粳米**

功用：**清泻肺热，止咳平喘**。

主治：肺热喘咳证。气喘咳嗽，**皮肤蒸热，日晡尤甚**，舌红苔黄，脉细数。

#### 【考点 18】青蒿鳖甲汤

组成：青蒿 鳖甲 细生地 知母 丹皮

功用：养阴透热。

主治：**温病后期，邪伏阴分证**。夜热早凉，热退无汗，舌红苔少，脉细数。

#### 【考点 19】香薷散

组成：**香薷 白扁豆 厚朴 酒**

功用：祛暑解表，化湿和中。

主治：**阴暑**。恶寒发热，头重身痛，无汗，腹痛吐泻，胸脘痞闷，舌苔白腻，脉浮。

#### 【考点 20】理中丸

组成：人参 干姜 炙甘草 白术

功用：温中祛寒，补气健脾。

主治：

1. 脾胃虚寒证。脘腹疼痛，喜温喜按，呕吐，大便稀溏，畏寒肢冷，舌淡苔白润，脉沉细。
2. 阳虚失血证。便血、吐血或崩漏等，血色暗淡，质清稀，面色㿔白，气短神疲，脉沉细。
3. 脾胃虚寒所致的胸痹，或病后多涎唾，或小儿慢惊或霍乱等。

使用注意：湿热内蕴中焦或脾胃阴虚者禁用。

【考点 21】小建中汤

组成：桂枝 炙甘草 大枣 芍药 生姜 饴糖

功用：温中补虚，和里缓急。

主治：中焦虚寒，肝脾失调，阴阳不和证。腹中拘急疼痛，时发时止，喜温喜按，虚烦不宁，兼见手足烦热，咽干口燥等，舌淡苔白，脉细弦。

【考点 22】四逆汤

组成：炙甘草 干姜 生附子

功用：回阳救逆。

主治：少阴病，心肾阳衰寒厥证。四肢厥逆，恶寒蜷卧，神衰欲寐，腹痛下利，舌苔白滑，脉微细。以及太阳病误汗亡阳者。

【考点 24】葛根黄芩黄连汤

组成：葛根 炙甘草 黄芩 黄连

功用：解表清里。

主治：表证未解，邪热入里证。身热下利，胸脘烦热，或喘而汗出，舌红苔黄，脉数。

【考点 25】大柴胡汤

组成：柴胡 黄芩 芍药 半夏 生姜 枳实 大枣 大黄

功用：和解少阳，内泻热结。

主治：少阳阳明合病。往来寒热，胸胁苦满，呕不止，郁郁微烦，心下痞硬，或心下急痛，大便不解或协热下利，舌苔黄，脉弦数有力。

【考点 26】四君子汤

组成：人参 白术 茯苓 炙甘草

功用：益气健脾。

主治：脾胃气虚证。面色萎白，语声低微，气短乏力，食少便溏，舌淡苔白，脉虚弱。

【考点 27】当归补血汤

组成：黄芪 当归

功用：补气生血。

主治：血虚发热证。肌热面赤，烦渴欲饮，脉洪大而虚，重按无力；亦治妇人经期、产后血虚发热头痛；或疮疡溃后，久不愈合者。

【考点 28】炙甘草汤

组成：炙甘草 生姜 桂枝 人参 生地黄 阿胶 麦门冬 麻仁 大枣 清酒

功用：滋阴养血，益气温阳，复脉定悸。

主治：

- (1) 阴血不足，阳气虚弱证。脉结代，心动悸，虚羸少气，舌光少苔。
- (2) 虚劳肺痿。干咳无痰，形瘦短气，虚烦不眠，自汗盗汗，咽干舌燥，脉虚数。

【考点 29】右归丸

组成：熟地黄 山药 山茱萸 枸杞子 菟丝子 鹿角胶 杜仲 肉桂 当归 制附子

功用：温补肾阳，填精益髓。

主治：肾阳不足，命门火衰证。年老或久病气衰神疲，畏寒肢冷，阳痿遗精，或阳衰无子，或大便不实，或小便自遗，舌淡苔白，脉沉而迟。

【考点 30】地黄饮子

组成：熟干地黄 巴戟天 山茱萸 石斛 肉苁蓉 炮附子 五味子 官桂 白茯苓 麦冬 菖蒲 远志 生姜 大枣  
功用：滋肾阴，补肾阳，开窍化痰。  
主治：暗瘵证。舌强不能言，足废不能用，口干不欲饮，足冷面赤，脉沉细弱。

**【考点 31】牡蛎散中医中西医项目**

组成：黄芪 麻黄根 煅牡蛎 小麦  
功用：敛阴止汗，益气固表。  
主治：自汗、盗汗证。常自汗出，夜卧更甚，心悸惊惕，短气烦倦，舌淡红，脉细弱。

**【考点 32】九仙散**

组成：人参 款冬花 桑白皮 桔梗 五味子 阿胶 乌梅 贝母 罂粟壳  
功用：敛肺止咳，益气养阴。  
主治：久咳伤肺，气阴两伤证。久咳不已，咳甚则气喘自汗，痰少而黏，脉虚数。

**【考点 33】真人养脏汤**

组成：人参 当归 白术 肉豆蔻 肉桂 炙甘草 白芍药 木香 诃子 罂粟壳  
功用：涩肠固脱，温补脾肾。  
主治：久泻久痢，脾肾虚寒证。泻利无度，滑脱不禁，喜温喜按，舌淡苔白，脉沉迟细。

**【考点 34】四神丸**

组成：肉豆蔻 补骨脂 五味子 吴茱萸 生姜 红枣  
功用：温肾暖脾，固肠止泻。  
主治：脾肾阳虚之肾泄证。五更泄泻，不思饮食，食不消化，或久泻不愈，腹痛喜温，腰酸肢冷，神疲乏力，舌淡，苔薄白，脉沉迟无力。

**【考点 35】桑螵蛸散**

组成：桑螵蛸 远志 菖蒲 龙骨 人参 茯神 当归 炙龟甲  
功用：调补心肾，固精止遗。  
主治：心肾两虚之尿频或遗尿、遗精证。小便频数，或尿如米泔色，或遗尿，或遗精，心神恍惚，健忘，舌淡苔白，脉细弱。

**【考点 36】固冲汤**

组成：炒白术 生黄芪 煅龙骨 煅牡蛎 萸肉 生杭芍 海螵蛸 茜草 棕榈炭 五倍子  
功用：固冲摄血，益气健脾。  
主治：脾肾亏虚，冲脉不固证。血崩或月经过多，或漏下不止，色淡质稀，头晕肢冷，心悸气短，神疲乏力，腰膝酸软，舌淡，脉微弱。

**【考点 37】苏合香丸**

功用：温通开窍，行气止痛。  
主治：寒闭证。突然昏倒，牙关紧闭，不省人事，苔白，脉迟；心腹卒痛，属寒凝气滞者。

**【考点 38】朱砂安神丸**

组成：朱砂 黄连 炙甘草 生地黄 当归  
功用：镇心安神，清热养血。  
主治：心火亢盛，阴血不足证。失眠多梦，惊悸怔忡，心烦神乱，舌尖红，脉细数。

**【考点 39】天王补心丹**

组成：人参 茯苓 玄参 丹参 桔梗 远志 当归 五味 麦门冬 天门冬 柏子仁 炒酸枣仁 生地黄 朱砂 竹叶  
功用：滋阴养血，补心安神。  
主治：阴虚血少，神志不安证。心悸怔忡，虚烦失眠，神疲健忘，或梦遗，手足心热，口舌生疮，大便干结，舌红少苔，脉细数。  
配伍特点：重用甘寒，补中寓清；心肾并治，重在养心。  
辨证要点 临床应用以心悸失眠，手足心热，舌红少苔，脉细数为辨证要点。

使用注意 本方滋阴之品较多，脾胃虚弱、纳食欠佳、大便不实者，不宜长期服用。

**【考点 40】安宫牛黄丸**

功用：清热解毒，豁痰开窍。

主治：邪热内陷心包证。高热烦躁，神昏谵语；亦治中风昏迷，小儿惊厥属邪热内闭者。

**【考点 41】越鞠丸**

组成：香附 川芎 苍术 栀子 神曲

功用：行气解郁。

主治：六郁证。胸膈痞闷，脘腹胀痛，噎腐吞酸，恶心呕吐，饮食不消。

配伍意义：方中香附行气解郁，为君药，以治气郁。川芎为血中之气药，可活血祛瘀，治血郁，又可助香附行气解郁；栀子清热泻火，治火郁；苍术燥湿运脾，治湿郁；神曲消食导滞健脾，治食郁，共为臣佐之药。

**【考点 42】半夏厚朴汤**

组成：半夏 厚朴 茯苓 生姜 苏叶

功用：行气散结，降逆化痰。

主治：梅核气。咽中如有物阻，咯吐不出，吞咽不下，胸膈满闷。

配伍意义：方中半夏化痰散结，降逆和胃，是为君药。厚朴下气除满，助半夏散结降逆，为臣药；茯苓渗湿健脾，以助半夏化痰。生姜辛温散结，和胃止呕，且可以制半夏毒性。苏叶理肺疏肝，助厚朴行气宽胸，宣通郁结之气，为佐药。

**【考点 43】苏子降气汤**

组成：紫苏子 半夏 当归 炙甘草 前胡 厚朴 肉桂 生姜 枣子 苏叶

功用：降气平喘，祛痰止咳。

主治：上实下虚喘咳证。痰涎壅盛，胸膈满闷，喘咳短气，呼多吸少，肢体倦怠，舌苔白腻，脉弦滑。

配伍意义：方中紫苏子降气平喘，祛痰止咳为君药。半夏燥湿化痰降逆，为臣药。厚朴下气宽胸除满；前胡下气祛痰止咳。肉桂温补下元，纳气平喘；当归治咳逆上气，养血补肝，还可制诸药之燥，同肉桂并用以增强温补下虚之效，共为佐药。加生姜、苏叶散寒宣肺；甘草、大枣和中调药，为使药。

**【考点 44】定喘汤**

组成：白果 麻黄 苏子 甘草 款冬花 杏仁 桑白皮 炒黄芩 半夏

功用：宣降肺气，清热化痰。

主治：风寒外束，痰热内蕴证。咳喘痰多气急，质稠色黄，苔黄腻，脉滑数。

配伍意义：方中麻黄解表散邪，宣肺止咳平喘；白果收敛肺气，祛痰定喘。共为君药。桑白皮、黄芩清泄肺热，止咳平喘，共为臣药。苏子、杏仁、半夏、款冬花降气平喘，止咳祛痰，共为佐药。甘草调和诸药，生用止咳，为使药。

**【考点 45】血府逐瘀汤**

组成：桃仁 红花 当归 生地黄 川芎 赤芍 牛膝 桔梗 柴胡 枳壳 甘草

功用：活血化瘀，行气止痛。

主治：胸中血瘀证。

**【考点 46】补阳还五汤**

组成：生黄芪 当归尾 赤芍 地龙 川芎 红花 桃仁

功用：补气，活血，通络。

主治：中风之气虚血瘀证。半身不遂，口眼歪斜，语言謇涩，口角流涎，舌暗淡，苔白，脉缓无力。

**【考点 47】小蓟饮子**

组成：生地黄 小蓟 滑石 木通 蒲黄 藕节 淡竹叶 当归 山栀子 甘草

功用：凉血止血，利水通淋。

主治：热结下焦血淋、尿血。尿中带血，小便频数，赤涩热痛，舌红，脉数。

#### 【考点 48】川芎茶调散

组成：川芎 荆芥 白芷 羌活 炙甘草 细辛 防风 薄荷叶 清茶

功用：疏风止痛。

主治：外感风邪头痛。

配伍意义：方中川芎为君，善于活血祛风止头痛，尤长于治疗少阳、厥阴经头痛。薄荷、荆芥助君药疏风止痛。薄荷清利头目，制诸风药之温燥及风邪易于化热之特点，共为臣药。羌活、白芷、细辛、防风疏风止痛，共为佐药。羌活偏治太阳经头痛；白芷偏治阳明经头痛；细辛偏治少阴经头痛；防风疏散风寒。茶叶既能清利头目，又能监防辛温药耗散伤正，也为佐药。甘草益气，调和药性，为佐使药。

#### 【考点 49】羚角钩藤汤

组成：羚角片（先煎） 霜桑叶 川贝 鲜生地 钩藤（后入） 菊花 茯神木 白芍 生甘草 淡竹茹

功用：凉肝息风，增液舒筋。

主治：肝热生风证。高热不退，烦闷躁扰，手足抽搐，发为痉厥；甚则神昏，舌绛而干，或舌焦起刺，脉弦而数。

#### 【考点 50】大定风珠

组成：生白芍 阿胶 生龟板 地黄 麻仁 五味子 生牡蛎 麦冬 炙甘草 生鸡子黄 生鳖甲

功用：滋阴息风。

主治：阴虚风动证。温病后期手足瘛疔，形瘦神倦，舌缘少苔，脉气虚弱，时时欲脱者。

#### 【考点 51】杏苏散（为治疗凉燥的代表方剂）

组成：苏叶 半夏 茯苓 前胡 苦桔梗 枳壳 甘草 生姜 大枣 杏仁 橘皮

功用：轻宣凉燥，理肺化痰。

主治：外感凉燥证。恶寒无汗，头微痛，咳嗽痰稀，鼻塞咽干，苔白脉弦。

#### 【考点 52】五苓散

组成：猪苓 泽泻 白术 茯苓 桂枝

功用：利水渗湿，温阳化气。

主治：蓄水证。痰饮。水湿内停证。

#### 【考点 53】实脾散

组成：厚朴 白术 木瓜 木香 草果 槟榔 炮附子 白茯苓 炮干姜 甘草 生姜 大枣

功用：温阳健脾，行气利水。

主治：脾肾阳虚，水气内停之阴水。身半以下肿甚，手足不温，口中不渴，胸腹胀满，大便溏薄，舌苔白腻，脉沉弦而迟者。

#### 【考点 54】完带汤

组成：白术 苍术 山药 人参 白芍 车前子 甘草 陈皮 黑荆芥 柴胡

功用：补脾疏肝，化湿止带。

主治：脾虚肝郁，湿浊带下。带下色白，清稀如涕，倦怠便溏，舌淡苔白，脉缓。

#### 【考点 55】二陈汤

组成：半夏 橘红 茯苓 炙甘草 半生姜 乌梅

功用：燥湿化痰，理气和中。

主治：湿痰证。咳嗽痰多，色白易咯，恶心呕吐，胸膈痞闷，肢体困重，舌苔白腻，脉滑。

#### 【考点 56】三仁汤

组成：杏仁 飞滑石 白通草 白蔻仁 竹叶 厚朴 生薏苡仁 半夏

功用：宣畅气机，清利湿热。

主治：湿温初起及暑温夹湿之湿重于热证。头痛恶寒，身重疼痛，肢体倦怠，午后身热。  
配伍特点：宣上、畅中、渗下，从三焦分消湿热病邪。舌苔黄腻，热重于湿者则不宜使用。

**【考点 57】半夏白术天麻汤**

组成：半夏 天麻 茯苓 橘红 白术 甘草 生姜 大枣

功用：化痰息风，健脾祛湿。

主治：风痰上扰证。眩晕，头痛，胸膈痞闷，恶心呕吐，舌苔白腻，脉弦滑。

**【考点 58】保和丸**

组成：山楂 神曲 半夏 茯苓 陈皮 连翘 莱菔子

功用：消食化滞，理气和胃。

主治：食积证。脘腹胀满胀痛，噎腐吞酸，恶食呕逆，或大便泄泻，舌苔厚腻，脉滑。

**【考点 59】健脾丸**

组成：白术 木香 酒炒黄连 甘草 茯苓 人参 神曲 陈皮 砂仁 炒麦芽 山楂 山药 肉豆蔻

功用：健脾和胃，消食止泻。

主治：脾虚食积证。食少难消，脘腹胀闷，大便溏薄，倦怠乏力，苔腻微黄，脉虚弱。

**【考点 60】乌梅丸**

组成：乌梅 细辛 干姜 黄连 当归 炮附子 蜀椒 桂枝 人参 黄柏 蜜

功用：温脏安蛔。

主治：蛔厥证。脘腹阵痛，烦闷呕吐，时发时止，甚则吐蛔，手足厥冷，或久泻久痢。

**【考点 71】泻下剂**

1. 泻下剂的适用范围 泻下剂主要适用于里实证。邪实正虚者用攻补兼施剂为宜。

2. 泻下剂的应用注意事项

- (1) 泻下剂是为里实证而设，用于表证已解，里实已成之时。
- (2) 里实证若兼瘀血、虫积、痰浊等，应与活血祛瘀、驱虫、化痰等治法方剂配合使用。
- (3) 年老体弱、孕妇、产后或正值经期、病后伤津或亡血者，应慎用或禁用泻下剂。
- (4) 泻下剂易伤胃气，得效即止，慎勿过剂。

**【考点 72】和解剂**

1. 和解剂的适用范围 和解剂主要适用于邪在少阳、肝脾不和、寒热错杂之证。肝脾不和证、肠胃不和证也是和解剂的适用范围。

2. 和解剂的应用注意事项

- (1) 临床依据病证不同，应分别选用和解少阳、调和肝脾、调和肠胃的治法与方剂。
- (2) 和解剂组方配伍既祛邪又扶正，既透表又清里，既疏肝又治脾，无明显寒热补泻之偏，性质平和，作用和缓，照顾全面，所以应用范围较广，主治病证较为复杂。纯虚证不宜使用，纯实证者亦不可选用，以免贻误病情。
- (3) 凡外邪在表，未入少阳者；或邪已入里，阳明热盛者，均不宜使用和解剂。

**【考点 73】清热剂的适用范围**

清热剂适用于里热证。多在热已入里，或里热已盛而尚未结实的情况下使用。

**【考点 74】祛暑剂的适用范围**

祛暑剂适用于夏月暑热证。

**【考点 75】温里剂**

1. 温里剂的适用范围

温里剂适用于里寒证。

2. 温里剂的应用注意事项

- (1) 辨清寒热的真假，真寒假寒证不可误用。
- (2) 阴寒太盛，服药入口即吐者，可反佐少许寒凉药。
- (3) 素体阴虚或失血之人应慎用温里剂，以免温燥药物重伤阴血。

(4) 寒为阴邪，易伤阳气，故本类方剂多配伍补气药物，以使阳气得复。

### 【考点 76】表里双解剂

#### 1. 表里双解剂的适用范围

表里双解剂用于表证未除，里证又见表里同病的病证。凡表实里虚、表虚里实、表寒里热、表热里寒，以及表里俱热、表里俱寒、表里俱虚、表里俱实等证，均可用表里双解剂治疗。

#### 2. 表里双解剂的应用注意事项

- (1) 必须既有表证，又有里证者，方可应用，否则即不相宜。
- (2) 辨别表证与里证的寒、热、虚、实，然后针对病情选择适当的方剂。
- (3) 分清表证与里证的轻重主次，而后权衡表药与里药的比例，方无太过或不及之弊。

### 【考点 77】补益剂

1. 补益剂的适用范围 补益剂主要适用于虚证。凡是由于正气不足，气、血、阴、阳虚损所导致的病证，均可使用补益剂治疗。

#### 2. 补益剂的应用注意事项

- (1) 要分清病证的虚实真假。
- (2) 要分清虚证的实质和具体的病位。
- (3) 注意脾胃功能。
- (4) 补益药大多味厚滋腻，宜慢火久煎，以使药力尽出。
- (5) 补益剂多以空腹或饭前服用为佳，有利于药物的吸收。

### 【考点 78】固涩剂

1. 固涩剂的适用范围 固涩剂主要适用于气、血、精、津耗散滑脱之证。凡是气、血、精、津滑脱不禁，散失不收，表现为自汗、盗汗、久咳不止、久泻久痢、遗精滑泄、小便失禁、崩漏、带下等均可使用固涩剂治疗。

#### 2. 固涩剂的应用注意事项

- (1) 固涩剂治疗耗散滑脱之证，因正气亏虚而致，应配伍相应的补益药，使标本兼顾。
- (2) 若亡阳欲脱所致的大汗淋漓、小便失禁或崩中不止者，使用大剂参附之类回阳固脱。
- (3) 固涩剂为正虚无邪者而设，故凡外邪未去，误用固涩，则有“闭门留寇”之弊。对于热病多汗、痰饮咳嗽、火扰遗泄、热痢初起、伤食泄泻、实热崩带等，非本类方剂所适用。

### 【考点 79】安神剂

#### 1. 安神剂的适用范围

安神剂适用于神志不安的病证。心悸怔忡、失眠健忘、烦躁惊狂等，均可使用安神剂治疗。

#### 2. 安神剂的应用注意事项

- (1) 神志不安病证一般按虚实论治，虚实夹杂，且互为因果，常与重镇与滋养药物合用。
- (2) 重镇安神剂多由金石、贝壳类药物组方，容易伤损胃气，不宜久服。
- (3) 某些安神药，如朱砂等有毒，久服会引起慢性中毒，亦应注意。
- (4) 神志不安病证多与精神因素有关，药物治疗配合必要的思想开导，才能疗效显著。

### 【考点 80】理气剂

1. 理气剂的适用范围 理气剂主要适用于气滞或气逆病证。凡是肝气郁滞或脾胃气滞而见脘腹、胸胁胀痛，嗝气吞酸，呕恶食少，大便失常等症；或是胃气上逆或肺气上逆而见咳喘，呕吐，噎气，呃逆等症者，均可用理气剂治疗。

#### 2. 理气剂的应用注意事项

- (1) 要辨清气病之虚实，勿犯虚虚实实之戒。气滞行气，误用补气，则使气滞愈甚；若气虚之证，当补其虚，误用行气，则使其气更虚。
- (2) 理气药多属芳香辛燥之品，容易伤津耗气，易动血或动胎，应适可而止，勿使过剂；对于年老体弱、阴虚火旺、孕妇或素有崩漏吐衄者，均应慎用。

