

2023 执业药师考后对答案

-考生回忆版 中药二

两药均既能治感冒，又能治肝气郁滞证的是（B）

- A. 金银花、连翘
- B. 薄荷、柴胡
- C. 桑叶、菊花
- D. 大青叶、薄荷
- E. 柴胡、蝉蜕

某男，24岁。感冒5日，症见咽喉肿痛、咳喘、痰多、喉中如水鸡声，舌红、苔黄腻。证属热结痰瘀，宜选用的药是（C）

- A. 青黛
- B. 白头翁
- C. 射干
- D. 鱼腥草
- E. 石膏

大黄泻热通便力强，素有“将军”之号。关于大黄用法与使用注意的说法，错误的是（D）

- A. 泻下宜生用
- B. 哺乳期妇女应慎服
- C. 酒大黄多用于上部火热证
- D. 制大黄多用于血热出血证
- E. 阴疽者不可妄用

既能祛风通络，又能凉血消肿的药是（D）

- A. 海风藤
- B. 徐长卿
- C. 青风藤
- D. 络石藤
- E. 伸筋草

某男，35岁。食欲不振5日，症见口中甜腻，舌质淡红、苔薄黄而腻。证属湿热阻滞中焦，宜选用的药是（B）

- A. 草豆蔻

- B. 佩兰
- C. 广藿香
- D. 肉豆蔻
- E. 白豆蔻

具有清热排脓、除痹功效的药是 (C)

- A. 白芷
- B. 天花粉
- C. 薏苡仁
- D. 土茯苓
- E. 白鲜皮

肉桂的功效不包括 (E)

- A. 补火助阳
- B. 引火归元
- C. 温通经脉
- D. 散寒止痛
- E. 温肺化饮

生用专行气滞，爆熟用实肠止泻的药是 (A)

- A. 木香
- B. 葛根
- C. 白术
- D. 莲白
- E. 砂仁

某女，51岁。近2月来心悸健忘、失眠多梦、大便干燥。证属心阴不足，宜选用的成药是 (E)

- A. 柏子养心丸
- B. 枣仁安神液
- C. 人参归脾丸
- D. 朱砂安神丸
- E. 天王补心丸

蛇床子除能燥湿祛风、杀虫止痒外，又能 (E)

- A. 补火通便
- B. 敛疮生肌
- C. 止血止泻
- D. 固精缩尿
- E. 温肾壮阳

某女，47岁、素患气阴两虚之消渴，又见肾虚之尿频、带下。宜选用的药是 (B)

- A. 西洋参
- B. 山药
- C. 黄精
- D. 哈蟆油
- E. 枸杞子

某男，50岁。正值初秋，感冒1周，现症见咳嗽、痰黄而黏不易咳出、胸闷气促、久咳不止、声哑喉痛。证属燥热蕴肺，宜选用的成药是（D）

- A. 橘红丸
- B. 川贝止咳露
- C. 养阴清肺膏
- D. 二母宁嗽丸
- E. 蛇胆川贝软胶囊

某男，40岁。症见遗精滑泄、神疲乏力、四肢酸软、腰酸耳鸣。治当固肾涩精，宜选用的成药是（E）

- A. 缩泉丸
- B. 左归丸
- C. 四神丸
- D. 右归丸
- E. 金锁固精丸

关于防风通圣丸配伍意义的说法，错误的是（B）

- A. 通利二便分消里热
- B. 行气活血同行
- C. 发汗而不伤正
- D. 清下而不伤里
- E. 汗下清利共施

七宝美髯丸的注意事项不包括（A）

- A. 阴虚火旺者慎用
- B. 孕妇慎用
- C. 脾胃虚弱者慎用
- D. 感冒者慎用
- E. 服药期间忌食辛辣、油腻食物

因组方中含有马钱子，不可过量服用或持久服用的成药是（C）

- A. 接骨七厘片
- B. 七厘散
- C. 接骨丸
- D. 跌打丸
- E. 活血止痛散

善治血热出血、妇女倒经的药是（A）

- A. 郁金
- B. 牛膝
- C. 虎杖
- D. 大蓟
- E. 地榆

[59~60]

A. 紫苏子 B. 百部 C. 款冬花 D. 马兜铃 E. 葶苈子

59. 能止咳平喘、润肠通便的药是 (A)

60. 能润肺下气、止咳化痰的药是 (C)

[84~86]

A. 积实导滞丸

B. 附子理中丸

C. 香砂平胃丸

D. 香砂养胃颗粒

E. 良附丸

84. 某女, 69岁。症见胃痛隐隐、腕闷不舒、呕吐酸水、嘈杂不适、不思饮食、四肢倦怠。证属胃阳不足、湿阻气滞, 宜选用的成药是 (D)

85. 某女, 52岁。症见脘腹冷痛、呕吐泄泻、手足不温。证属脾胃虚寒, 宜选用的成药是 (B)

86. 某女, 32岁。症见胃脘疼痛、胸膈满闷、恶心呕吐、纳呆食少。证属湿浊中阻、脾胃不和, 宜选用的成药是 (C)

[87~88]

A. 川芎

B. 熟地黄

C. 鹿角

D. 党参

E. 枸杞子

87. 八珍颗粒组方中的佐药是 (A)

88. 龟鹿二仙膏组方中的臣药是 (E)

[89~90]

A. 地龙

B. 全蝎

C. 僵蚕

D. 菊花

E. 罗布麻叶

89. 某男, 46岁。素患中风面瘫, 近2日感受风热, 症见头痛目赤、咽喉肿痛、皮肤瘙痒, 舌红苔薄黄。宜选用的药是 (C)

90. 某男, 75岁。既往有高血压病史, 1月前患脑梗死, 至今仍有半身不遂、手足麻木。近1周慢性支气管炎发作, 症见喘息痰黄, 舌黯红苔黄腻。宜选用的药是 (A)

[91~92]

A. 疏肝理气, 消胀止痛

B. 理气解郁, 宽中除满

C. 泻火疏肝, 和胃止痛

D. 透解郁热, 疏肝理脾

E. 疏肝理气，和胃止痛

91. 气滞胃痛颗粒的功能是 (E)

92. 四逆散的功能是 (D)

[93~95]

A. 甘遂

B. 巴豆

C. 红大戟

D. 京大戟

E. 牵牛子

93. 药性苦寒，有小毒，能泻水逐饮、消肿散结的药是 (C)

94. 药性苦寒，有毒，能泻下逐水、去积杀虫的药是 (E)

95. 药性辛热，有大毒，能泻下冷积、祛痰利咽的药是 (B)

[99~100]

A. 北刘寄奴

B. 西红花

C. 益母草

D. 苏木

E. 丹参

99. 既能活血，又能解郁安神的药是 (B)

100. 既能活血，又能清心除烦的药是 (E)

牛黄至宝丸的功能有 (AC)

A. 清热解毒

B. 镇痉开窍

C. 泻火通便

D. 消肿散结

E. 散瘀止痛